

Catalogo Prodotti e Soluzioni

Sistemi di etichettatura

Periferiche Laser/LED

Fax a trasferimento termico

Multifunzione Inkjet

Solutions

Gestione parco macchine



	Pagina
Marchi e simboli	3

Sistemi di etichettatura

Etichettatrici	4 – 13
Stampanti per etichette	14 – 17
Generatori di timbri	18

Periferiche Laser/LED

Stampanti mono	19 – 30
Fax	31
Multifunzione mono	32 – 47
Stampanti a colori	48 – 54
Multifunzione a colori	55 – 63
Consumabili	64

Fax a trasferimento termico

Fax	65
-----------	----

Multifunzione Inkjet

Multifunzione	66 – 78
Consumabili	79

Solutions

Periferiche a tecnologia ibrida	81
Stampanti portatili	82 – 85
Scanner portatili	86 – 93

Gestione parco macchine

Garanzie	94 – 98
BSI / SecurePro	99
Print Smart Mobile / Print Smart Mobile Zone	100
Servizio di stampa gestita Pagine+	101
Servizio di stampa gestita Pagine+ Cloud	102
Panoramica dei prodotti	103

-  I prodotti sono compatibili con il sistema operativo Windows 7.
-  I prodotti sono compatibili con il sistema operativo Windows 8.
-  Prodotti certificati da Microsoft per il sistema operativo Windows Vista.
-  I prodotti sono compatibili con il sistema operativo Windows XP.
-  I prodotti sono compatibili con gli attuali sistemi operativi Apple Macintosh.
-  I prodotti sono compatibili con il sistema operativo Linux. I driver possono essere scaricati gratuitamente dal sito web di Brother.
-  Con interfaccia USB 2.0 Full Speed.
-  Con veloce interfaccia USB 2.0 Hi-Speed.
-  Interfaccia per il collegamento senza fili di periferiche.
-  Per questi modelli sono scaricabili gratuitamente SAP-Device-Driver con stampa codici a barre.
-  Certificato come esemplare dal punto di vista ecologico e particolarmente confortevole.
-  Interfaccia per il collegamento wireless di cellulari, PDA, PC e periferiche
-  I nastri TZe P-touch vengono sottoposti a severi test per verificarne la resistenza e la durata.
-  Stampa direttamente da un iPad o iPhone mediante tutti i dispositivi di stampa Brother che supportano AirPrint Apple.
-  BSI è un'interfaccia aperta Brother che consente agli sviluppatori software di personalizzare i dispositivi Brother al fine di gestire al meglio il workflow, monitorare l'effettivo utilizzo delle macchine, ridurre i costi e garantire la sicurezza in Rete.
-  APP gratuita Brother "iPrint & Label" che consente di stampare facilmente etichette da device mobile Apple e Android su una rete locale wireless.
-  La tecnologia NFC (Near Field Communication) consente la connessione tra tablet o smartphone e stampante mediante l'avvicinamento dei due apparecchi coinvolti, previo download dell'app Brother iPrint&Scan.
-  Funzioni di scansione e copia intelligenti.
-  La struttura brevettata con pellicola superiore di protezione della stampa di Brother rende i nastri P-touch resistenti ad abrasioni, graffi e agenti atmosferici.
-  Rotolo brevettato per etichette singole e a lunghezza continua delle stampanti QL
-  Le stampanti per etichette QL di Brother sono progettate per diversi tipi di impiego e si contraddistinguono per rapidità, facilità d'uso e professionalità.
-  Adatto alla stampa di documenti e per l'archiviazione sicura su carta normale.
-  Utilizzando cartucce d'inchiostro originali e carta fotografica BP71 le immagini durano a lungo nel tempo.
-  Applicazione gratuita per Apple e Android Smartphone per la stampa e la scansione in WLAN.
-  Gli apparecchi soddisfano le norme internazionali sul basso consumo energetico.
-  Gli apparecchi sono classificati come ecocompatibili e a basse emissioni e pertanto come prodotti rispettosi dell'ambiente.
-  Scansione su entrambi i lati in una sola operazione.
-  Digitalizza i documenti in formato PDF.
-  Interfaccia standard industriale per l'integrazione e la compatibilità nell'ambito della gestione di documenti. Supporta le aziende che intendono gestire in modo efficiente le informazioni, condividendole ed effettuando ricerche / archiviazioni mirate.
-  Google Cloud Print è una tecnologia che collega le stampanti al Web e ti permette di stampare da cellulari, tablet, Chromebook, PC e su qualsiasi altro dispositivo collegato a Internet. La stampa può avvenire da qualunque luogo, proprio perché si avvale della connessione a Internet.
-  APP gratuita Brother "Mobile Cable Label Tool" dedicata ai device mobile Apple e Android che consente di creare etichette per telecomunicazioni, comunicazione di dati e/o identificazioni elettriche su richiesta.



Licenza MFi esclusiva di Apple che permette di stampare con tutti i device iOS utilizzando una connessione Bluetooth.



A casa, in ufficio, per gestire la contabilità e il magazzino oppure semplicemente per utensili e attrezzi da giardino o per hobby, i sistemi di etichettatura P-touch di Brother garantiscono un'efficiente organizzazione con soluzioni mirate e funzioni specifiche per settore: in breve, sempre la soluzione ottimale per qualsiasi esigenza di etichettatura. A partire dal modello di base più economico fino ad arrivare alle innovative stampanti per etichette QL, passando per i sistemi professionali PC-compatibili. Il programma P-touch di Brother offre inoltre un'ampia scelta di nastri e colori, fino a 7 diverse ampiezze di nastro (a seconda della macchina) e numerosi nastri ed etichette speciali.

Ulteriori informazioni su www.brother.it

Brother P-touch 90


Etichettatrice portatile per scuola, casa, hobby



- Display da 12 caratteri
- 209 caratteri e 173 simboli
- Nastri MK da 9 e 12 mm
- 6 dimensioni carattere
- 1 stile di font
- Stampa fino a 2 righe
- Stampa ripetuta
- Buffer di testo di 240 caratteri

- Autoformattazione
- 7 tipi di cornice e funzione Deco Mode
- Include un nastro

PT-90	Codice PT90YQ1
Consumabili	
TC7	Taglierina
Accessori	
AD24ES	Adattatore di corrente AD-24ES



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch H105WB



Etichettatrice palmare portatile per casa e ufficio



- Display a 12 caratteri
- 177 simboli
- Nastri TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
- Stampa fino a 2 righe
- 9 stili di stampa
- 9 dimensioni carattere
- 8 tipi di cornice e 12 stili Deco Mode
- Funzione Design automatico etichetta (10 tipi)

- Anteprima di stampa
- Stampa ripetuta
- Include un nastro
- Alimentazione con batterie (6xAAA) o adattatore corrente (entrambi opzionali)

PT-H105WB	Codice PTH105WBUS1
Consumabili	
TC4	Taglierina
Accessori	
AD24ES	Adattatore di corrente AD-24ES

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch D210

Etichettatrice elettronica desktop con display LCD grafico



- Compatibile con nastri TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
- Display grafico con anteprima di stampa
- Tasti funzione "One Touch" per un facile utilizzo
- 617 simboli, 97 cornici e 14 font
- Velocità di stampa pari a 20 mm/sec
- Stampa a specchio e verticale
- Taglierina manuale
- Stampa fino a 2 righe
- Include un nastro TZe

PT-D210	Codice PTD210UR1
---------	------------------

Accessori

AD24ES	Adattatore di corrente
--------	------------------------



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch D400

Etichettatrice desktop professionale



- Nastri TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
- Stampa di codici a barre
- Stampa fino a 5 righe per etichetta
- Taglierina manuale
- Velocità di stampa 20 mm / sec
- Tastiera QWERTY per una semplice digitazione del testo
- Display grafico
- Tasti funzione "One Touch" per un facile utilizzo
- Risoluzione 180 dpi
- 14 font, 617 simboli e 99 cornici installati

- Max. altezza di stampa circa 16 mm
- Include un nastro TZe da 18 mm, 6 batterie AA e documentazione

PT-D400	Codice PTD400UR1
---------	------------------

Accessori

AD-E001	Adattatore di rete
---------	--------------------



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch H300

Etichettatrice palmare professionale



- Nastri TZe da 6 / 9 / 12 / 18 mm
- Display LCD grafico a 3 righe retroilluminato
- Tastiera QWERTY
- Taglierina manuale
- 617 simboli e 99 cornici
- 7 dimensioni carattere
- 14 font e 12 stili di font
- Max. altezza di stampa 15,8 mm
- Stampa fino a 5 righe
- Stampa di codici a barre

- 14 layout reimpostati e 25 stili di Label Collection
- Stampa ripetuta, verticale e a specchio
- Include un nastro TZe, cinturino e manuale utente

PT-H300	Codice PTH300VT1
---------	------------------

Accessori

AD-E001	Adattatore di corrente AD-E001
BA-E001	Batteria ricaricabile Li-ion



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch D450VP

Etichettatrice desktop professionale collegabile a PC



- Nastri TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
- Stampa di codici a barre
- Stampa fino a 5 righe per etichetta
- Taglierina manuale
- Velocità di stampa 20 mm / sec
- Tastiera QWERTY per una semplice digitazione del testo
- Display monocromatico retroilluminato
- Tasti funzione "One Touch" per un facile utilizzo
- Compatibile con Windows e Mac
- Risoluzione 180 dpi

- 14 font, 617 simboli e 99 cornici installati
- Max. altezza di stampa circa 16 mm
- Include Software P-Touch Editor, Adattatore CA, cavo mini-USB e un nastro TZe

PT-D450VP	Codice PTD450VPUR1
-----------	--------------------

Accessori

AD-E001	Adattatore di rete
---------	--------------------



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch H500

Etichettatrice palmare professionale collegabile a PC

- Nastri TZe da 3,5/ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm, HSe (termorestringenti) fino a 23,6 mm
- Display LCD grafico a 3 righe retroilluminato
- Tastiera QWERTY
- Taglierina automatica
- 618 simboli e 99 cornici
- 14 font e 11 stili di font
- Max. altezza di stampa 18,1 mm
- Stampa fino a 7 righe
- Stampa di codici a barre

- Stampa di testo verticale e ruotato
- Include un nastro TZe, CD con software P-Touch Editor, cinturino da polso



PT-H500 Codice PTH500VT1

Accessori

BA-E001 Batteria Li-ion ricaricabile
AD-E001 Adattatore di rete



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch D600VP

Etichettatrice desktop professionale collegabile a PC

- Nastri TZe da 3,5/ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
- Stampa di codici a barre
- Stampa fino a 7 righe per etichetta
- Taglierina automatica a taglio completo
- Velocità di stampa 30 mm / sec
- Tastiera QWERTY per una semplice digitazione del testo
- Display LCD a colori retroilluminato ad alta risoluzione
- Tasti funzione "One Touch" per un facile utilizzo
- Compatibile con Windows e Mac

- Risoluzione 180 dpi
- 14 font, 617 simboli e 99 cornici installati
- Max. altezza di stampa circa 18 mm
- Include Software P-Touch Editor, Adattatore CA, cavo mini-USB e un nastro TZe



PT-D600VP Codice PTD600VPUR1

Accessori

AD-E001 Adattatore di rete



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch P700

Etichettatrice professionale collegabile a PC

- Nastri TZe da 3,5/ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
- Plug & Print: collega e stampa
- Nessuna installazione di software e driver
- Compatibile con Windows e Mac
- Taglierina automatica
- Velocità di stampa 30 mm / sec
- Risoluzione 180 dpi

- Stampa di codici a barre
- Tutti i font e simboli TrueType installati e 164 cornici
- Max. altezza di stampa circa 72 punti
- Include Adattatore AC, cavo USB e un nastro TZe



PT-P700 Codice PTP700UA1

Consumabili

TC4 Taglierina

Accessori

AD-E001 Adattatore di corrente



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch P750W

Etichettatrice professionale collegabile a PC con WiFi e NFC

- Nastri TZe da 3,5/ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
- Plug & Print: collega e stampa
- Nessuna installazione di software e driver
- Compatibile con Windows e Mac
- Interfaccia USB, Wireless, NFC
- Taglierina automatica e multifunzione
- Velocità di stampa 30 mm / sec
- Risoluzione 180 dpi
- Stampa di codici a barre

- Tutti i font e simboli TrueType installati e 164 cornici
- Max. altezza di stampa circa 72 punti
- Include Adattatore AC, cavo USB e un nastro TZe



PT-P750W Codice PTP750WUA1

Accessori

BA-E001 Batteria Li-ion
AD-E001 Adattatore di corrente



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch 3600

Etichettatrice desktop professionale con interfaccia USB

- Per PC e Mac
- Ampio display LCD retroilluminato, 3 righe da 20 caratteri
- 10 font incorporati e uso di tutti i font e i simboli installati su PC e Mac
- Risoluzione 360 dpi
- Interfaccia USB
- Nastri TZe da 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
- Stampa fino a 16 righe
- Taglierina multifunzione
- 25 dimensioni carattere



- Max. altezza di stampa 27,1 mm
- 18 stili di stampa
- 9 diversi codici a barre integrati/14 codici a barre tramite DC
- Include adattatore AD-9000, un nastro TZe, cavo USB, software e driver su CD-ROM

PT-3600 Codice PT3600M1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch 9700PC/9800PCN

Etichettatrici ad uso professionale per PC e Mac

P-touch 9700PC

- Uso di tutti i font e i simboli installati sul PC
- Interfaccia seriale e USB
- Nastri TZe e HG da 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 e 36 mm
- Max. altezza di stampa 27,1 mm
- Facile importazione di banche dati e file di Excel
- Taglierina automatica e semitaglio multiplo
- Stampa di grafici e loghi importati
- Risoluzione di 360 dpi con nastri TZe standard e velocità di stampa di 20 mm/sec.
- Con nastri HG velocità di stampa di 52 mm/sec.
- Risoluzione di stampa nastri HG: 720 dpi
- Codici a barre tramite software P-touch Editor
- Lunghezza etichette regolabile
- Include adattatore AC, cavo USB, un nastro TZe, software e driver su CD-ROM



P-touch 9800PCN

Stessa dotazione di P-touch 9700PC. Inoltre:

- Interfaccia Ethernet 10/100BaseTX integrata

PT-9700PC Codice PT9700PCYQ1 PT-9800PCN Codice PT9800PCNYQ1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch E100VP

Etichettatrice palmare per il settore elettrico

- Tastiera ABC con tastierino numerico separato
- Nastri TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
- 168 simboli (elettrici, A/V, datacom e di sicurezza)
- Taglierina manuale
- Risoluzione di stampa di 180 dpi
- Display grafico
- Stampa fino a 2 righe di testo
- Stampa ripetuta
- Stampa verticale



- Funzione etichette specifiche (avvolgimento cavo, stampa bandiera, maschera, sequenziale)
- Include valigetta rigida, adattatore AC e un nastro TZe

PT-E100VP Codice PTE100VPUC1

TC4 Consumabili
Taglierina



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch E300VP

Etichettatrice palmare professionale per il settore elettrico

- Tastiera QWERTY
- Nastri HGe, TZe da 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm e HSe (termo restringenti) fino a 17,7 mm
- 384 simboli (elettrici, A/V, datacom e di sicurezza)
- Taglierina manuale
- Velocità di stampa di 20 mm/sec
- Risoluzione di stampa di 180 dpi
- Display grafico retroilluminato
- Stampa fino a 5 righe di testo
- Stampa ripetuta fino a 50 copie
- Tasto unico per accedere a tutte le funzionalità



- Funzione etichette specifiche (avvolgimento cavo, stampa bandiera, maschera, sequenziale)
- Stampa codici a barre
- Include valigetta, adattatore AC, batteria ricaricabile Li-ion e un nastro TZe

PT-E300VP Codice PTE300VPVT1

AD-E001 Accessori
BA-E001 Adattatore di corrente AD-E001
Batteria ricaricabile Li-ion



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch E550WVP

Etichettatrice palmare professionale per il settore elettrico



- Nastri HGe, TZe da 3,5/6/9/12/18/24 mm, HSe (termo restringenti) fino a 23,6 mm
- Display LCD grafico 3 linee retroilluminato con anteprima di stampa
- Tastiera QWERTY
- Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette
- Taglierina automatica multifunzione
- Interfaccia USB e WiFi
- Compatibilità Windows e Mac
- 384 simboli e 7 cornici

- Max. altezza di stampa 18 mm
- Stampa fino a 7 righe
- Stampa di codici a barre
- 14 layout reimpostati e 25 stili di Label Collection
- Stampa ripetuta e verticale
- Include valigetta, nastro TZe rinforzato, nastro TZeFX, adattatore AC, batteria ricaricabile Li-ion, CD-rom, Cavo USB e cinturino da polso

PT-E550WVP	Codice PTE550WVPVT1
Accessori	
AD-E001	Adattatore di corrente AD-E001
BA-E001	Batteria ricaricabile Li-ion

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother P-touch P750TDI

Etichettatrice collegabile a PC con WiFi e NFC per il settore elettrico



- Nastri TZe da 3,5/6/9/12/18/24 mm
- Nastri HSe (termorestringenti) da 5,8 fino a 23,6 mm
- Interfaccia USB, Wireless, NFC
- Compatibile con Windows e Mac
- Taglierina automatica e multifunzione
- Velocità di stampa 30 mm / sec
- Risoluzione 180 dpi
- Stampa di codici a barre
- Tutti i font e simboli TrueType installati e 164 cornici
- Max. altezza di stampa 18 mm

- Include Valigetta, Adattatore CA, cavo USB, batteria Li-ion, un nastro TZe flessibile da 12 mm e un nastro HSe da 23,6 mm

PT-P750TDI	Codice PTP750TDIUS1
Accessori	
BA-E001	Batteria Li-ion ricaricabile
AD-E001	Adattatore di rete

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Compatibilità con P-touch	1010, 1090, 1230PC, 1280, 1280DT, 1290DT, H105, D200, 1830VP, 2030VP, 2100VP, 2430PC, 2700VP, 2730VP, E100VP, 7100VP, 9700PC, 9800PCN, RL-700S, PT-E300VP, PT-H300, PT-H500, PT-P700, PT-P750W, PT-E550WVP	200, 210E, 220, 300, 310, 340, 340C, 350, 540, 540C, 550, 900F, 1000, 1005, 1010, 1090, 1200, 1200P, 1230PC, 1250, 1250J, 1250S, 1260VP, 1280, 1280DT, 1290DT, H105, D200, 1750, 1800, 1800E, 18R, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2400, 2400E, 2420PC, 2430PC, 2450, 2450DX, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, E100VP, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, RL-700S, PT-E300VP, PT-H300, PT-H500, PT-P700, PT-P750W, PT-E550WVP	210E, 220, 300, 310, 340, 340C, 350, 540, 540C, 550, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2450DX, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, E100VP, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, RL-700S, PT-E300VP, PT-H300	350, 540, 540C, 550, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2450DX, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, RL-700S, PT-E300VP, PT-H300	550, 3600, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, RL-700S
	Non tutti i modelli illustrati sono disponibili in Italia				

Colore stampa	Colore nastro	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm	
NASTRI LAMINATI lungh. 8 metri									
nero	bianco	—	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261	
nero	trasparente	—	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161	
nero	trasparente opaco	—	—	TZe-M21	TZe-M31	—	TZe-M51	—	
nero	rosso	—	—	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461	
nero	blu	—	—	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561	
nero	giallo	—	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661	
nero	verde	—	—	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	—	
blu	bianco	—	—	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263	
rosso	bianco	—	—	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262	
rosso	trasparente	—	—	TZe-122	TZe-132	—	TZe-152	—	
blu	trasparente	—	—	TZe-123	TZe-133	—	TZe-153	—	
bianco	trasparente	—	—	—	TZe-135	TZe-145	TZe-155	—	
bianco	nero	—	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	—	
bianco	verde	—	—	—	—	—	TZe-755	—	
bianco	arancio	—	—	—	—	—	—	—	
bianco	blu	—	—	—	TZe-535	—	TZe-555	—	
bianco	rosso	—	—	—	TZe-435	—	—	—	
oro	nero	—	—	TZe-324	TZe-334	TZe-344	TZe-354	—	
NASTRI LAMINATI OPACHI lungh. 5 metri									
bianco	rosa shocking	—	—	—	TZe-MQP35	—	—	—	
bianco	verde acido	—	—	—	TZe-MQG35	—	—	—	
bianco	grigio chiaro	—	—	—	TZe-MQL35	—	—	—	
NASTRO DI SICUREZZA LAMINATO lungh. 8 metri									
nero	bianco	—	—	—	—	TZe-SE4	—	—	
NASTRI FLESSIBILI PER MARCATURA DI CAVI E TUBI LAMINATI lungh. 8 metri									
nero	bianco	—	TZe-FX211	—	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261	
nero	giallo	—	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661	
nero	trasparente	—	TZe-FX111	TZe-FX121	—	TZe-FX141	TZe-FX151	TZe-FX161	
NASTRI FLUORESCENTI LAMINATI lungh. 5 metri									
nero	arancione fluor.	—	—	—	TZe-B31	—	TZe-B51	—	
nero	giallo fluor.	—	—	—	TZe-C31	—	TZe-C51	—	
NASTRI CON ADESIVO RINFORZATO LAMINATI									
nero	bianco	—	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261	
nero	trasparente	—	TZe-S111	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	TZe-S161	
nero	giallo	—	—	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	TZe-S661	
NASTRI DI STOFFA lungh. 3 metri									
blu	bianco	—	—	—	TZe-FA3	—	—	—	
NASTRI PER MARCATURA ELETTROLITICA									
							ST-e141	ST-e151	ST-e161
HG laminati* - 8m									
—	—	—	—	—	HG-e231V5	—	HG-e251V5	HG-e261V5	
—	—	—	—	—	HG-e631V5	—	HG-e651V5	—	
—	—	—	—	—	HG-e131V5	—	HG-e151V5	—	
—	—	—	—	—	HG-eM931V5	—	HG-eM951V5	—	
NASTRI SCRIVIBILI METALLIZZATI LAMINATI lungh. 8 metri									
nero	argento	—	—	—	TZe-931	—	—	—	
nero	argento (opaco)	—	—	—	TZe-M931	—	TZe-M951	TZe-M961	
NASTRO NON LAMINATO lungh. 8 metri									
nero	bianco	TZe-N201	—	—	TZe-N231	—	—	—	
NASTRI TERMORESTRINGENTI lungh. 1,5 m**									
nero	bianco	—	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251	—	

*Utilizzabili solo con PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-9700PC e PT-9800PCN. **Utilizzabili solo con PT-H500, PT-E300VP e PT-E550WVP.

Per trovare il nastro che fa per voi visitate www.brother.it
I colori effettivi dei nastri possono risultare diversi per motivi tecnici di stampa. Non tutti i codici sono disponibili in Italia.

Brother QL-570

Stampante per etichette con o senza scheda di rete

- Etichette singole in 10 formati diversi
- Etichette a lunghezza continua in 6 larghezze per formati personalizzati da 12,7 mm a 1 m
- Stampa fino a 68 etichette di indirizzi standard al minuto
- Interfaccia USB
- Codici a barre uni e bidimensionali
- Taglierina automatica
- Velocità di stampa di fino a 110 mm/sec. / 68 etic/min
- Include due diversi rotoli di etichette starter



Brother QL-700

Stampante per etichette Plug&Print

- Plug&Print: collega, inserisci il testo e stampa (solo Windows)
- Stampa etichette fino a 62 mm di ampiezza e 1 m di lunghezza
- Etichette a lunghezza continua di diverse ampiezze per formati personalizzati da 12,7 mm a 1 m
- Stampa fino a 93 etichette di indirizzi standard al minuto
- Risoluzione pari a 300x600dpi
- Interfaccia USB

- Taglierina automatica
- Compatibile con Windows e Mac
- Codici a barre uni e bidimensionali
- Riconoscimento automatico etichette

- Articoli in dotazione:** 2 rotoli starter, software su CD-ROM, cavo USB



Test
08/07/2005 14:30

Formati di etichette su misura dal rotolo (lunghezza etichette da 25 mm a 1 m)

Codici a barre in progressione

Ø 12 mm Ø 24 mm

Brother QL-710W/QL-720NW

Stampante per etichette con WiFi o WiFi e rete cablata

Brother QL-710W

- Stampa etichette fino a 62 mm di ampiezza e 1 m di lunghezza
- Etichette a lunghezza continua di diverse ampiezze per formati personalizzati da 12,7 mm a 1 m
- Stampa fino a 93 etichette di indirizzi standard al minuto
- Risoluzione pari a 300x600dpi
- Interfaccia USB
- Taglierina automatica
- Compatibile con Windows e Mac
- Codici a barre uni e bidimensionali
- Rete WiFi integrata
- Riconoscimento automatico etichette
- Compatibile con AirPrint



Brother QL-720NW

Stessa dotazione di QL-710W. Inoltre:

- Rete 10/100 Base TX
- Emulazione ESC/IP
- Memoria interna da 6MB

- Articoli in dotazione:** 2 rotoli starter, software su CD-ROM, cavo USB



Brother QL-1050/QL-1060N

Stampante per etichette singole e a lunghezza continua fino a 102 mm di larghezza

Brother QL-1050

- Etichette singole e a lunghezza continua fino a 102 mm di larghezza
- Max. altezza di stampa 98,6 mm
- Interfaccia seriale e USB
- Emulazione ESC/P per applicazioni non Windows
- Integrazione di immagini, loghi e font True Type
- Importazione dati da Word®, Excel® e Outlook®
- Codici a barre uni e bidimensionali
- Risoluzione di 300 dpi
- Taglierina automatica




- Articoli in dotazione:** 2 rotoli etichette starter, software e driver su CD-ROM, foglio di pulizia, vassoio etichette, cavo di alimentazione e USB

Brother QL-1060N

Stessa dotazione di QL-1050. Inoltre:

- 10/100Base TX-PrintServer



Per QL-500/-500A/-500BS/-500BW/-550/-560/-560VP/-570/-580N/-650TD/-700/-710W/-720NW/-1050/-1060N

Consumabili

DK11201	Etichette per indirizzi standard, carta bianca, 29 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11208	Etichette grandi per indirizzi, carta bianca, 38 x 90 mm, 400 etichette/rotolo
DK11209	Etichette piccole per indirizzi, carta bianca, 29 x 62 mm, 800 etichette/rotolo
DK11202	Etichette per spedizioni, carta bianca, 62 x 100 mm, 300 etichette/rotolo
DK11240 ¹	Etichette per spedizioni, carta bianca, 102 x 51 mm, 600 etichette/rotolo
DK11241 ¹	Etichette grandi per spedizioni, carta bianca, 102 x 152 mm, 200 etichette/rotolo
DK11203	Etichette per raccoglitori, carta bianca, 17 x 87 mm, 300 etichette/rotolo
DK11204	Etichette multiuso, carta bianca, 17 x 54 mm, 400 etichette/rotolo
DK11221	Etichette quadrate, carta bianca, 23 x 23 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11207	Etichette per CD / DVD pellicola bianca, Ø 58, 100 etichette
DK11218	Etichette circolari, carta bianca, Ø 24 mm, 1000 etichette/rotolo
DK11219	Etichette circolari, carta bianca, Ø 12 mm, 1200 etichette/rotolo
DK22214	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 12 mm x 30,48 m
DK22210	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 29 mm x 30,48 m
DK22223	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 50 mm x 30,48 m
DK22205	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 62 mm x 30,48 m
DK22225	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 38 mm x 30,48 m
DK22243 ¹	Etichette a lunghezza continua carta bianca, 102 mm x 30,48 m
DKN55224	Carta non adesiva bianca a lunghezza continua, 54 mm x 30,48 m
DK44205	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile bianca, 62 mm x 30,48 m
DK44605	Etichette a lunghezza continua carta con adesivo removibile gialla, 62 mm x 30,48 m
DK22211	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 29 mm x 15,24 m
DK22212	Etichette a lunghezza continua pellicola bianca, 62 mm x 15,24 m
DK22606	Etichette a lunghezza continua pellicola gialla, 62 mm x 15,24 m
DK22113	Etichette a lunghezza continua pellicola trasparente, 62 mm x 15,24 m

Accessori

DKBU99 ²	Taglierina per P-touch serie QL
DKCL99 ²	Fogli di pulizia per P-touch serie QL



¹ solo per QL-1050/-1060N

² solo per QL-500/-500A/-500BS/-500BW/-550/-560/-560VP/-650TD/-700/-710W/-720NW

³ solo per QL-500/-500A/-500BS/-500BW/-550/-560/-560VP/-570/-580N/-650TD/-700/-710W/-720NW

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3



Brother TD-2020/TD-2120N

Stampanti per etichette e ricevute con o senza collegamento in rete



Brother TD-2020


- Etichette RD singole e a lunghezza continua
- Larghezza nastro 6 - 63 mm
- Risoluzione di stampa di 203x203 dpi
- 152,4 mm/sec.
- Interfaccia USB, RS-232C
- Comandi ESC/P, raster, P-touch Template 2.0, ZPLII
- Driver per Microsoft Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- SDK per Windows
- Font da PC
- Stampa di tutti i comuni codici a barre
- Taglierina automatica

Brother TD-2120N

Stessa dotazione di TD-2020. Inoltre:

- 10/100Base, USB Host
- Driver per Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008R2
- SDK per iOS®, Android™, Windows Mobile™
- Opzioni possibili: batteria esterna, LCD touch panel, spellicolatore, WiFi, Bluetooth

TD-2020	Codice TD2020XX1	TD-2120N	Codice TD2120NXX1
RD-S05E1 RD-S07E		Consumabili 1.552 etichette 51x26 mm Rotolo di carta a lunghezza continua 58 mm	
PA-BT-4000LI PA-BB-001 PA-TDU-001 PA-LP-001 PA-WI-001 PA-BI-001		Accessori (solo per TD-2120N) Batteria Li-ion Base per batteria LCD touch panel Spellicolatore WiFi Bluetooth	



Brother TD-4000/TD-4100N

Stampante per etichette RD per alimenti con o senza collegamento in rete



Brother TD-4000

- Etichette RD singole e a lunghezza continua
- Larghezza nastro 15 - 102 mm
- Riconoscimento nastro automatico
- Risoluzione di stampa di 300 dpi
- 110 mm/sec.
- Interfaccia seriale e USB
- Possibilità di utilizzo dei comandi ESC/P
- Funzione di stampa ora/data da PC
- Taglierina automatica
- Stampa di tutti i comuni codici a barre

- 1 rotolo starter RD-S01E2,
- 1 rotolo starter RD-S05E1

Brother TD-4100N

Stessa dotazione di TD-4000. Inoltre:

- 10/100Base TX-PrintServer interno

TD-4000	Codice TD4000WJ1	TD-4100N	Codice TD4100NWJ1
RD-S01E2 RD-S02E1 RD-S03E1 RD-S04E1 RD-S05E1 RD-S07E5		Consumabili Etichetta a lunghezza continua (102 mm x 44 m) Etichetta singola (102 x 152 mm) 278 etichette/rotolo Etichetta singola (102 x 50 mm) 836 etichette/rotolo Etichetta singola (76 x 26 mm) 1552 etichette/rotolo Etichetta singola (51 x 26 mm) 1552 etichette/rotolo Carta non adesiva a lunghezza continua (58 mm x 86 m)	



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3

Brother Stampcreator PRO SC-2000 USB

Facile creazione di timbri professionali in soli 5 minuti


- Risoluzione di 600 dpi
- Tecnologia flash allo xeno
- Interfaccia seriale e USB
- Importazione di foto e grafici (BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF)
- Immagini nette e pulite grazie al software fotografico
- 15 cornici
- 150 modelli preformattati
- 900 Clipart
- 11 diverse dimensioni del timbro
- Immagine in microrilievo per riprodurre sempre la stessa precisione dei contorni
- Fino a 50.000 riproduzioni per timbro




- Reinchiostroazione dopo 10.000 riproduzioni
- 4 colori: nero, rosso, blu, verde
- Inchiostro ad asciugatura rapida
- Include software Editor e driver per Windows
- **Articoli in dotazione:**
film, film per 150 timbri, cavo seriale, cavo USB, penna di pulizia testina di stampa, manuale utente, penna di correzione timbro, 5 timbri

SC-2000USB

Codice SC2000USWK1



Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Ottima qualità, economicità, flessibilità ed affidabilità: la tecnologia laser di Brother è sinonimo di massime prestazioni. A partire dai modelli economici da ufficio passando per le versioni per workgroup fino ad efficienti prodotti collegabili in rete.

Innovazione ed efficienza sono le caratteristiche principali che contraddistinguono i prodotti laser di Brother. I nuovi modelli sono dotati di WLAN PrintServer integrato. I multifunzione laser professionali offrono massima compatibilità di rete sia a colori che in bianco e nero e sono fra i più veloci della categoria. I modelli di base convincono per la massima funzionalità in dimensioni compatte. E unità toner e tamburo separate garantiscono minime spese accessorie.

Brother HL-1110

Stampante laser ultra compatta



- Fino a 20 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 1 MB
- Linguaggio di stampa GDI
- Interfaccia USB full-Speed 2.0
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux^(1,2)
- Cassetto carta da 150 fogli
- Modalità risparmio energetico e toner
- Stampa N-in 1
- Stampa poster
- Stampa filigrana

- **Dimensioni (l x h x p):** 340 x 189 x 238 mm
- **Peso:** 4,5 kg
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-1050, cavo di alimentazione

HL-1110

Codice HL1110M1

Toner
Tamburo

Consumabili

TN-1050 per 1.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-1050 per ca. 10.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother HL-1210W

Stampante laser ultra compatta con WiFi



- Fino a 20 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria da 32 MB
- Linguaggio di stampa GDI
- Interfaccia USB full-Speed 2.0
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta da 150 fogli
- Modalità risparmio energetico e toner
- Stampa N-in 1, poster, filigrana, salta pagine vuote
- Stampa ID
- Stampa opuscolo

Rete

- Interfaccia IEEE 802.11 b/g/n (modalità infrastruttura/Ad hoc)
- iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT)

- **Dimensioni (l x h x p):** 340 x 189 x 238 mm
- **Peso:** 4,6 kg
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-1050, cavo di alimentazione

HL-1210W	Codice HL1210WM1
Consumabili	
Toner	TN-1050 per 1.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
Tamburo	DR-1050 per ca. 10.000 pagine

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother HL-L2300D

Stampante laser compatta di alta qualità con unità fronte/retro integrata



- Fino a 26 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 8 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Linguaggio GDI
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa N in 1, filigrana, poster, ID
- Modalità risparmio energetico e toner
- Unità fronte/retro integrata con funzione di stampa booklet
- Display LED

- **Dimensioni (l x h x p):** 356 x 183 x 360 mm
- **Peso:** 6,9 kg
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-2300, cavo di alimentazione

HL-L2300D	Codice HLL2300DM1
Consumabili	
TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother HL-L2340DW

Stampante laser compatta di alta qualità
con unità fronte/retro integrata e WiFi



- Fino a 26 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Linguaggio GDI
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa N in 1, filigrana, poster, ID
- Modalità risparmio energetico e toner
- Unità fronte/retro integrata con funzione di stampa booklet
- Display 1 riga per 16 caratteri

Rete

- Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode)
- WiFi Direct
- Stampa da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT), Google Cloud Print, Apple AirPrint

■ **Dimensioni (l x h x p):** 356 x 183 x 360 mm

■ **Peso:** 6,9 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-2300, cavo di alimentazione

HL-L2340DW

Codice HLL2340DWM1

Consumabili

TN2310
TN2320
DR2300

Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
Toner TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother HL-L2360DN

Stampante laser compatta di alta qualità
con unità fronte/retro integrata e rete cablata



- Fino a 30 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Linguaggio PCL6
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa N in 1, filigrana, poster, ID
- Modalità risparmio energetico e toner
- Unità fronte/retro integrata con funzione di stampa booklet
- Display 1 riga per 16 caratteri

Rete

- Ethernet 10Base-T/100Base-TX

■ **Dimensioni (l x h x p):** 356 x 183 x 360 mm

■ **Peso:** 6,9 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-2300, cavo di alimentazione

HL-L2360DN

Codice HLL2360DNM1

Consumabili

TN2310
TN2320
DR2300

Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
Toner TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother HL-L2365DW

Stampante laser compatta di alta qualità
con unità fronte/retro integrata, rete cablata e WiFi



- Fino a 30 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Linguaggio PCL6
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa N in 1, filigrana, poster, ID
- Modalità risparmio energetico e toner
- Unità fronte/retro integrata con funzione di stampa booklet
- Display 1 riga per 16 caratteri

Rete

- Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode)
- WiFi Direct
- Stampa e scansione da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT), Google Cloud Print, Apple AirPrint

- **Dimensioni (l x h x p):** 356 x 183 x 360 mm
- **Peso:** 6,9 kg
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-2300, cavo di alimentazione

HL-L2365DW Codice HLL2365DWM1

Consumabili

TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother HL-L5000D

Stampante laser monocromatica
con stampa fronte/retro automatica



- Velocità di stampa fino a 40 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0 & Parallela (cavo opzionale - codice: PC-5000)
- Memoria 128 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta 250 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Capacità in uscita da 150 fogli
- Display LCD 1 riga per 16 caratteri

- **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 388 x 255 mm
- **Peso:** 10,7 kg
- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 2.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

HL-L5000D Codice HL-L5000DYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5500	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6500
LT-6500	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5500
PC-5000	Cavo per porta parallela (1,8 m)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother HL-L5100DN

Stampante laser monocromatica con stampa fronte/retro automatica e scheda di rete



- Velocità di stampa fino a 40 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Scheda di Rete 10/100 Base-TX
- Memoria 256 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 250 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Capacità in uscita da 150 fogli
- Display LCD 1 riga per 16 caratteri
- Stampa da Web/Mobile con Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive

- **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 388 x 255 mm
- **Peso:** 10,7 kg
- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 3.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

HL-L5100DN Codice HL-L5100DNY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5500	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6500
LT-6500	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5500



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother HL-L5200DW

Stampante laser monocromatica con stampa fronte/retro automatica, scheda di rete Ethernet e wireless



- Velocità di stampa fino a 40 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Wireless IEEE 802.11b/g/n e cablata con scheda di rete 10/100 Base-TX
- Memoria 256 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 250 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Capacità in uscita da 150 fogli
- Stampa da Web/Mobile con Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive
- Display LCD 1 riga per 16 caratteri

- **Dimensioni (l x h x p):** 373 x 388 x 255 mm
- **Peso:** 10,7 kg
- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 3.000 pagine, unità Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Mac e Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione


HL-L5200DW Codice HL-L5200DWY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5500	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6500
LT-6500	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5500



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother HL-L6300DW

Stampante laser professionale ad alta velocità con unità fronte/retro integrata, scheda di rete Ethernet, wireless e NFC



- Velocità di stampa fino a 46 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Wireless IEEE 802.11b/g/n e rete cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Memoria 256 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 520 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 – sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Stampa da Web/Mobile con Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria,

- Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive
- Display Touchscreen a colori da 4,5 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)
- Dimensioni (l x h x p):** 400 x 396 x 288 mm
- Peso:** 13,2 kg
- Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 8.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

HL-L6300DW Codice HL-L6300DWYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5505	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6505
LT-6505	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5505
TT-4000	Sistema composto da 4 cassette da 520 pagine ciascuno
CH-1000	Supporto per lettori di schede
MX-4000	Unità mailbox da 100 fogli per 4 scomparti o 400 fogli per 2 scomparti



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother HL-L6400DW

Stampante laser professionale ad alta velocità con unità fronte/retro integrata, scheda di rete Ethernet, wireless e NFC



- Velocità di stampa fino a 50 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Wireless IEEE 802.11b/g/n e rete cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Memoria 512 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 520 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 3) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 – sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Stampa da Web/Mobile con Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria,

- Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive
- Display Touchscreen a colori da 4,5 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)
- Dimensioni (l x h x p):** 400 x 396 x 288 mm
- Peso:** 13,4 kg
- Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 12.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

HL-L6400DW Codice HL-L6400DWYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3520	Toner ad alta capacità da ca. 20.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5505	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6505
LT-6505	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5505
TT-4000	Sistema composto da 4 cassette da 520 pagine ciascuno
CH-1000	Supporto per lettori di schede
MX-4000	Unità mailbox da 100 fogli per 4 scomparti o 400 fogli per 2 scomparti



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother HL-L6400DWT

Stampante laser professionale ad alta velocità con unità fronte/retro integrata, scheda di rete Ethernet, wireless, NFC e doppio cassetto carta con capacità totale da 1.040 fogli



- Velocità di stampa fino a 50 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
- Wireless IEEE 802.11b/g/n e rete cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Memoria 512 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- 2 cassette carta 520 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 1) / 520 fogli (massimo 1)
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Stampa da Web/Mobile con Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive

- Display Touchscreen a colori da 4,5 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)

Dimensioni (l x h x p): 400 x 396 x 420 mm

Peso: 17,3 kg

Articoli in dotazione: cartuccia toner da 12.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione


HL-L6400DWT Codice HL-L6400DWTYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3520	Toner ad alta capacità da ca. 20.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5505	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6505
LT-6505	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5505
CH-1000	Supporto per lettori di schede
MX-4000	Unità mailbox da 100 fogli per 4 scomparti o 400 fogli per 2 scomparti



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother FAX-2840/ FAX-2845

Fax laser compatto per l'home office



Brother FAX-2840

- Velocità di copia 20 cpm
- ADF 30 Fogli
- Memoria 16MB
- Cassetto carta: 250 fogli
- Velocità Fax 33.6kbps Super G3
- Display: 2 linee per 16 caratteri
- Memoria di trasmissione fino a 400 fogli
- Ricezione in assenza carta fino a 400 fogli

Dimensioni (L x P x H): 368 x 360 x 311 mm

Peso: 8,8 kg

Articoli in dotazione: cartuccia toner da 1.000 pagine, unità tamburo da 12.000 pagine, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione, cavo fax

Brother FAX-2845

Stessa dotazione di FAX-2840. Inoltre:

- Cornetta telefonica integrata

FAX-2840

Codice FAX2840M1

FAX-2845

Codice FAX2845M1

Brother FAX-2940

Fax laser veloce con funzione di stampa



Stessa dotazione di FAX-2840. Inoltre:

- Velocità di stampa 20ppm
- Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi
- Tecnologia Scansione CIS

FAX-2940

Codice FAX2940M1

Per FAX-2840/2845/2940

Consumabili

TN-2210	Toner a capacità standard da ca. 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-2220	Toner ad alta capacità da ca. 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-2200	Tamburo da ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother DCP-1510

Multifunzione laser 3 in 1 ultra compatto



Stampante laser

- | Fino a 20 pagine al minuto
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Memoria di 16 MB
- | Display LCD a 2 linee x 16 caratteri
- | Linguaggio di stampa GDI
- | Interfaccia USB Hi-Speed 2.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- | Cassetto carta da 150 fogli
- | Modalità risparmio energetico e toner
- | Stampa N-in 1
- | Stampa poster
- | Stampa filigrana

Scanner a colori

- | 600x1.200 dpi (ottica)
- | Profondità del colore di 24 bit (interni/esterni)
- | Scan to email/immagine/file

- | **Dimensioni (l x h x p):** 385 x 340 x 255 mm
- | **Peso:** 7 kg
- | **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-1050, cavo di alimentazione

DCP-1510	Codice DCP1510M1
Consumabili	
Toner	TN-1050 per 1.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
Tamburo	DR-1050 per ca. 10.000 pagine
Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.	

Brother DCP-1610W

Multifunzione laser 3 in 1 ultra compatto con WiFi



Stampante laser

- | Fino a 20 pagine al minuto
- | Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- | Memoria di 32 MB
- | Display LCD a 2 linee x 16 caratteri
- | Linguaggio di stampa GDI
- | Interfaccia USB Hi-Speed 2.0
- | Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- | Cassetto carta da 150 fogli
- | Modalità risparmio energetico e toner
- | Stampa N-in 1, poster, filigrana, ID
- | Stampa opuscolo manuale
- | Salta pagine vuote

Copiatore

- | Fino a 20cpm
- | Piano fisso DIN A4

Scanner a colori

- | 600x1.200 dpi (ottica)
- | Profondità del colore di 24 bit (interni/esterni)
- | Scan to email/immagine/file & SharePoint

Rete

- | Interfaccia IEEE 802.11 b/g/n (modalità infrastruttura/Ad hoc)
- | iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT)

Dimensioni (l x h x p):

- | 385 x 340 x 255 mm
- | **Peso:** 7,2 kg
- | **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-1050, cavo di alimentazione

DCP-1610W	Codice DCP1610WM1
Consumabili	
Toner	TN-1050 per 1.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
Tamburo	DR-1050 per ca. 10.000 pagine
Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.	

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother DCP-L2500D

Multifunzione laser 3 in 1 con unità di fronte/retro automatica



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 26 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Linguaggio GDI
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Modalità risparmio energetico e toner
- Stampa N-in 1, poster, filigrana, ID
- Stampa opuscoli
- Salta pagine vuote

Copiatore

- Fino a 26 copie al minuto
- Piano fisso DIN A4
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Ingrandimenti dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
- Copia N in 1, copia ID 2 in 1

Scanner a colori

- 600 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF ricercabile/Share-Point ed Evernote

■ **Dimensioni (l x h x p):** 409 x 267 x 398,5 mm

■ **Peso:** 9,7 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante, scanner e fax, programma di gestione documenti PaperPort e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO 19752, DR-2300, cavo di alimentazione

DCP-L2500D	Codice DCPL2500DM1
Consumabili	
TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother DCP-L2540DN

Multifunzione laser 3 in 1 con unità di fronte/retro automatica e rete cablata



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 30 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Linguaggio PCL6, BR-Script3 (Emulazione PostScript 3), PDF1.7, XPS
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Modalità risparmio energetico e toner
- Stampa N-in 1, poster, filigrana, ID
- Stampa opuscoli
- Salta pagine vuote
- Display da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione

Copiatore

- Fino a 30 copie al minuto
- Piano fisso DIN A4 con caricatore carta da 35 fogli
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Ingrandimenti dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
- Copia N in 1, copia ID 2 in 1

Scanner a colori

- 600 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF ricercabile/Share-Point ed Evernote

Rete


- Ethernet 10Base-T/100Base-TX

■ **Dimensioni (l x h x p):** 409 x 316,5 x 398,5 mm

■ **Peso:** 14,2 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante, scanner e fax, programma di gestione documenti PaperPort e manuale utente), toner per 1.200 pagine a norma ISO 19752, DR-2300, cavo di alimentazione

DCP-L2540DN	Codice DCPL2540DNM1
Consumabili	
TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother DCP-L5500DN

Stampante laser multifunzione professionale 3 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa fronte/retro automatica e interfaccia di rete



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 40 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 256 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux
- Cassetto carta 250 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- Capacità in uscita da 150 fogli
- Display Touchscreen a colori da 9,3 cm

Copiatore

- Fino a 40 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 40 fogli

Scanner a colori

- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File
- Scansione standard web verso network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email
- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Scheda di rete 10/100 Base-TX
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions


- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

- **Dimensioni (l x h x p):** 435 x 427 x 486 mm
- **Peso:** 16,4 kg
- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 2.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

DCP-L5500DN Codice DCP-L5500DNYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother DCP-L6600DW

Stampante laser multifunzione professionale 3 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa, copia e scansione fronte/retro automatica, scheda di rete integrata, wireless e NFC



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 46 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 512 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux
- Cassetto carta 520 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 – sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Display Touchscreen a colori da 12,3 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)

Copiatore

- Fino a 46 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 80 fogli

Scanner a colori

- Scansione f/r automatica grazie al Dual Cis
- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File
- Scansione standard web verso network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email
- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Wireless e cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

- **Dimensioni (l x h x p):** 495 x 427 x 518 mm
- **Peso:** 18,5 kg
- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 8.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

DCP-L6600DW Codice DCP-L6600DWYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-1810

Multifunzione laser 4 in 1 ultra compatto



Stampante laser

- Fino a 20 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 16 MB
- Display LCD a 2 linee x 16 caratteri
- Linguaggio di stampa GDI
- Interfaccia USB Hi-Speed 2.0
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta da 150 fogli
- Modalità risparmio energetico e toner
- Stampa N-in 1
- Stampa poster
- Stampa filigrana

Copiatore

- Fino a 20 cpm
- Piano fisso DIN A4 e caricatore automatico di documenti da 10 fogli

Scanner a colori

- 600 x 1.200 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 24 bit (interni/esterni)
- Scan to email/immagine/file

Fax laser

- Velocità di trasmissione 14,400bps
- Facile configurazione / installazione da notebook o PC

- **Dimensioni (l x h x p):** 385 x 340 x 283 mm
- **Peso:** 8,2 kg
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-1050, cavo di alimentazione

MFC-1810 Codice MFC1810M1

Consumabili

Toner	TN-1050 per 1.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
Tamburo	DR-1050 per ca. 10.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother MFC-1910W

Multifunzione laser 4 in 1 ultra compatto con Wi-Fi



Stampante laser

- Fino a 20 pagine al minuto
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Display LCD a 2 linee x 16 caratteri
- Linguaggio di stampa GDI
- Interfaccia USB Hi-Speed 2.0
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta da 150 fogli
- Modalità risparmio energetico e toner
- Stampa N-in 1, poster e filigrana
- Stampa ID
- Stampa opuscolo manuale

Copiatore

- Fino a 20 cpm
- Piano fisso DIN A4 e caricatore automatico di documenti da 10 fogli

Fax laser

- Velocità di trasmissione 14,400bps
- Facile configurazione / installazione da notebook o PC

Scanner a colori

- 600 x 1.200 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 24 bit (interni/esterni)
- Scan to email/immagine/file/Share Point

Rete

- Interfaccia IEEE 802.11 b/g/n (modalità infrastruttura/Ad hoc)
- iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT)

Dimensioni (l x h x p):

- 385 x 340 x 283 mm
- **Peso:** 8,2 kg
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO/IEC 19752, DR-1050, cavo di collegamento fax, cavo di alimentazione

MFC-1910W Codice MFC1910WM1

Consumabili

TN1050	Toner TN-1050 per 1.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR1050	Tamburo DR-1050 per ca. 10.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother MFC-L2700DW

Multifunzione laser 4 in 1 compatto con stampa in fronte/retro, scheda di rete integrata e wireless



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 26 pagine al minuto
- Emulazione GDI
- Risoluzione fino a 2400 x 600 dpi
- Memoria di 32 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Stampa in f/r automatica
- Stampa N-in-1, poster, filigrana, ID
- Stampa opuscoli e funzione ignora pagine vuote
- Display LCD 2 linee per 16 caratteri

Copiatore

- Fino a 26 cpm
- Piano fisso DIN A4
- Caricatore automatico di documenti da 35 fogli
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Ingrandimenti dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
- Copia ID 2 in 1

Fax laser

- Facile configurazione/installazione da notebook o PC²⁾
- Velocità di trasmissione di 33.600 bps (Super G3)
- PC Fax invio/ricezione
- 200 numeri di fax a composizione veloce

Scanner a colori

- 600 x 2400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF ricercabile/Share Point ed Evernote

Rete


- Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode)
- Stampa, scansione e fax in rete
- WiFi Direct
- Stampa e scansione da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT), Google Cloud Print, Apple AirPrint
- Invio fax da PC e ricezione locale e in rete (PC-Fax)
- Gestione rete tramite Web server integrato e BRAdmin Professional 3

■ **Dimensioni (l x h x p):** 409 x 316,5 x 398,5 mm

■ **Peso:** 11,4 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante, scanner e fax, programma di gestione documenti PaperPort e manuale utente), toner per 700 pagine a norma ISO 19752, DR-2300, cavo di collegamento fax, cavo di alimentazione

MFC-L2700DW	Codice L2700DWM1
Consumabili	
TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner alta capacità TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-L2720DW

Multifunzione laser 4 in 1 compatto con stampa in fronte/retro, scheda di rete integrata, wireless e touchscreen da 6,8cm



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 30 pagine al minuto
- Emulazione PCL6, BR-Script3 (Postscript 3), PDF 1.7, XPS
- Risoluzione fino a 2400 x 600 dpi
- Memoria di 64 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Stampa in f/r automatica
- Stampa N-in-1, poster, filigrana, ID
- Stampa opuscoli e funzione ignora pagine vuote
- Display touchscreen da 6,8 cm

Copiatore

- Fino a 30 cpm
- Piano fisso DIN A4
- Caricatore automatico di documenti da 35 fogli
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Ingrandimenti dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
- Copia ID 2 in 1

Fax laser

- Facile configurazione/installazione da notebook o PC²⁾
- Velocità di trasmissione di 33.600 bps (Super G3)
- PC Fax invio/ricezione
- iFax, invio fax tramite internet
- 200 numeri di fax a composizione veloce
- Memoria fino a 500 pagine

Scanner a colori

- 600 x 2400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF ricercabile/Share Point/FTP e Server e-mail

Rete


- Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode)
- Stampa, scansione e fax in rete
- WiFi Direct
- Stampa e scansione da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT), Google Cloud Print, Apple AirPrint
- App Brother: Office Doc Creator, Traccia contorno e scansione/copia, Easy scan to email, Creative center
- Invio fax da PC e ricezione locale e in rete (PC-Fax)
- Gestione rete tramite Web server integrato e BRAdmin Professional 3

■ **Dimensioni (l x h x p):** 409 x 316,5 x 398,5 mm

■ **Peso:** 11,6 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante, scanner e fax, programma di gestione documenti PaperPort e manuale utente), toner per 1.200 pagine a norma ISO 19752, DR-2300, cavo di collegamento fax, cavo di alimentazione

MFC-L2720DW	Codice L2720DWM1
Consumabili	
TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner alta capacità TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother MFC-L2740DW

Multifunzione laser 4 in 1 compatto con stampa, scansione, copia e fax in fronte/retro, scheda di rete integrata, wireless e touchscreen da 6,8cm



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 30 pagine al minuto
- Emulazione PCL6, BR-Script3 (Postscript 3), PDF 1.7, XPS
- Risoluzione fino a 2400 x 600 dpi
- Memoria di 64 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Stampa in f/r automatica
- Stampa N-in-1, poster, filigrana, ID
- Stampa opuscoli e funzione ignora pagine vuote
- Display touchscreen da 6,8 cm

Copiatore fronte/retro

- Fino a 30 cpm
- Piano fisso DIN A4
- Caricatore automatico di documenti in fronte/retro da 35 fogli
- Cassette carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Ingrandimenti dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
- Copia ID 2 in 1

Fax laser fronte/retro

- Facile configurazione/installazione da notebook o PC²⁾
- Velocità di trasmissione di 33.600 bps (Super G3)
- PC Fax invio/ricezione
- iFax, invio fax tramite internet
- 200 numeri di fax a composizione veloce
- Memoria fino a 500 pagine

Scanner a colori fronte/retro

- 600 x 2400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF ricercabile/Share Point/FTP e Server e-mail

Rete

- Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad Hoc Mode)
- Stampa, scansione e fax in rete
- WiFi Direct
- Stampa e scansione da dispositivi mobile/web: iPrint&Scan (Android, iOS, Windows Phone/8&RT), Google Cloud Print, Apple AirPrint
- App Brother: Office Doc Creator, Traccia contorno e scansione/copia, Easy scan to email, Creative center
- Invio fax da PC e ricezione locale e in rete (PC-Fax)
- Gestione rete tramite Web server integrato e BRAdmin Professional 3

■ **Dimensioni (l x h x p):** 409 x 316,5 x 398,5 mm


■ **Peso:** 11,8 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante, scanner e fax, programma di gestione documenti PaperPort e manuale utente), toner per 1.200 pagine a norma ISO 19752, DR-2300, cavo di collegamento fax, cavo di alimentazione

MFC-L2740DW Codice L2740DWM1

Consumabili

TN2310	Toner TN-2310 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN2320	Toner alta capacità TN-2320 per 2.600 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR2300	Tamburo DR-2300 per ca. 12.000 pagine



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-L5700DN

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica con stampa fronte/retro automatica e interfaccia di rete cablata



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 40 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 256 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript[®]3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta 250 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- Capacità in uscita da 150 fogli
- Display Touchscreen a colori da 9,3 cm

Copiatore

- Fino a 40 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 50 fogli

Fax

- Velocità 33.600bps (super G3)

Scanner a colori

- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File
- Scansione standard web verso network folder (Windows[®] only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email
- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Scheda di rete 10/100 Base-TX
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 435 x 427 x 486 mm


■ **Peso:** 16,5 kg

■ **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 2.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

MFC-L5700DN Codice MFC-L5700DNY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother MFC-L5750DW

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica ad alta velocità con stampa, copia e scansione fronte/retro automatica, scheda di rete integrata e wireless



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 40 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 256 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 250 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2)
- Capacità in uscita da 150 fogli
- Display Touchscreen a colori da 12,3 cm

Copiatore

- Fino a 40 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 50 fogli

Fax

- Velocità 33,600bps (super G3)

Scanner a colori

- Scansione f/r automatica grazie al Dual Cis
- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File
- Scansione standard web verso network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email
- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Scheda di rete 10/100 Base-TX, Wireless IEEE 802.11b/g/n
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions


- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 435 x 427 x 486 mm

■ **Peso:** 16,5 kg

■ **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 2.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

MFC-L5750DW	Codice MFC-L5750DWYY1
Consumabili	
TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)
Accessori	
LT-5500	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6500
LT-6500	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5500



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-L6800DW

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica con stampa copia e scansione fronte/retro automatica, scheda di rete, rete wireless e NFC



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 46 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 512 MB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 520 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 - sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Display Touchscreen a colori da 12,3 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)

Copiatore

- Fino a 46 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 80 fogli

Fax

- Velocità 33,600bps (super G3)

Scanner a colori

- Scansione f/r automatica grazie al Dual Cis
- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File

- Scansione standard web verso network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email
- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Wireless e cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions


- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 495 x 427 x 518 mm

■ **Peso:** 18,9 kg

■ **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 8.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

MFC-L6800DW	Codice MFC-L6800DWYY1
Consumabili	
TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)
Accessori	
LT-5505	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6505
LT-6505	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5505
TT-4000	Sistema composto da 4 cassette da 520 pagine ciascuno
CH-1000	Supporto per lettori di schede



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother MFC-L6900DW

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica con stampa copia e scansione fronte/retro automatica, wireless, rete cablata e NFC



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 50 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 1 GB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta 520 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 2) / 520 fogli (massimo 2) / 2080 fogli (massimo 1 - sistema composto da 4 cassette da 520 fogli cad.)
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Display Touchscreen a colori da 12,3 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)

Copiatore

- Fino a 50 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 80 fogli

Fax

- Velocità 33,600bps (super G3)

Scanner a colori

- Scansione f/r automatica grazie al Dual Cis
- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File
- Scansione standard web verso network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email

- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Wireless e cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

- **Dimensioni (l x h x p):** 495 x 427 x 518 mm

- **Peso:** 19 kg

- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 12.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

MFC-L6900DW Codice MFC-L6900DWYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3520	Toner ad alta capacità da ca. 20.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5505	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6505
LT-6505	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5505
TT-4000	Sistema composto da 4 cassette da 520 pagine ciascuno
CH-1000	Supporto per lettori di schede



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother MFC-L6900DWT

Stampante laser multifunzione professionale 4 in 1 monocromatica con stampa copia e scansione fronte/retro automatica, rete wireless, rete cablata, NFC e doppio cassetto carta con capacità totale da 1.040 fogli



Stampante laser fronte/retro

- Fino a 50 pagine al minuto
- Processore Cortex-A9 800MHz
- Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi
- USB 2.0 Hi-Speed
- Memoria 1 GB
- Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version 1.7, XPS version 1.0
- Driver stampante Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- 2 cassette carta da 520 fogli
- Vassoio multiuso da 50 fogli
- Cassetto opzionale da 250 (massimo 1) / 520 fogli (massimo 1)
- Capacità in uscita da 250 fogli + sensore per blocco carta in uscita in caso di contenitore pieno
- Display Touchscreen a colori da 12,3 cm
- NFC card reader integrato (per autenticazioni o dispositivi Android compatibili per stampa mobile)

Copiatore

- Fino a 50 pagine al minuto
- Risoluzione di copia 1200x600 dpi
- ADF 80 fogli

Fax

- Velocità 33,600bps (super G3)

Scanner a colori

- Scansione f/r automatica grazie al Dual Cis
- Scansione standard verso USB, E-mail, OCR, Image & File
- Scansione standard web verso network folder (Windows® only), FTP, SFTP, Email Server, SharePoint & Easy Scan to Email

- Scansione cloud diretta verso Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote, OneNote

Rete

- Wireless e cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- Stampa e scansione da web: Brother iPrint&Scan (per Android e Apple), Google Cloud Print 2.0, Apple AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, OneNote

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Servizi Cloud

- **Dimensioni (l x h x p):** 495 x 427 x 650 mm

- **Peso:** 22,9 kg

- **Articoli in dotazione:** cartuccia toner da 12.000 pagine, unità tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro), driver per Windows, guida rapida all'uso, cavo di alimentazione

MFC-L6900DWT Codice MFC-L6900DWTYY1

Consumabili

TN-3430	Toner a capacità standard da ca. 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3480	Toner ad alta capacità da ca. 8.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3512	Toner ad alta capacità da ca. 12.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
TN-3520	Toner ad alta capacità da ca. 20.000 pagine a norma ISO/IEC 19752
DR-3400	Tamburo da ca. 30.000 pagine (1 pagina per lavoro) o 50.000 pagine (3 pagine per lavoro)

Accessori

LT-5505	Cassetto carta da 250 fogli - abbinabile a LT-6505
LT-6505	Cassetto carta da 520 fogli - abbinabile a LT-5505
CH-1000	Supporto per lettori di schede



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother HL-3140CW

Stampante LED a colori compatta e ad alta velocità con scheda wireless integrata



- Fino a 18 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 64 MB
- Linguaggio di stampa: GDI
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Scheda wireless integrata
- Display LCD a 1 linea
- Opzione di restrizione stampa a colori
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa sicura grazie all'inserimento di un codice PIN

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 465 x 240 mm

■ **Peso:** 17,4 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL, WT-220CL, cavo di alimentazione

HL-3140CW

Codice HL3140CWM1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother HL-3150CDW

Stampante LED a colori compatta con duplex, scheda di rete e wireless integrati



- Fino a 18 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 64 MB
- Linguaggio di stampa: GDI
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- LAN WAN-PrintServer integrato
- Display LCD a 1 linea
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Opzione di restrizione stampa a colori
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa sicura grazie all'inserimento di un codice PIN
- Unità fronte/retro integrata

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 465 x 240 mm

■ **Peso:** 17,8 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL, WT-220CL, cavo di alimentazione

HL-3150CDW

Codice HL3150CDWYY1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother HL-3170CDW

Stampante LED a colori compatta e ad alta velocità con schede di rete, duplex e wireless integrate



- Fino a 22 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- Memoria di 128 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- LAN-/WLAN PrintServer integrato
- Display LCD retroilluminato a 1 linea
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Opzione di restrizione stampa a colori
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Stampa sicura grazie all'inserimento di un codice PIN
- Unità fronte/retro integrata

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 465 x 240 mm

■ **Peso:** 18,1 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL, WT-220CL, cavo di alimentazione

HL-3170CDW Codice HL3170CDWYY1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother HL-L8250CDN

Stampante laser a colori professionale con scheda di rete e unità fronte/retro integrate



- Fino a 28 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Unità fronte/retro integrata con funzione di stampa booklet
- Memoria di 128 MB
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- LAN-PrintServer integrato
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2° cassetto carta opzionale per 500 fogli
- Display LCD a 2 righe
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Stampa diretta da chiavetta USB
- Compatibilità Air Print, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina
- Compatibilità con software Secure Pro per gestione parco macchine (vedi pag. 91 per dettagli)

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 313 x 486 mm

■ **Peso:** 21,9 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

HL-L8250CDN Codice HLL8250CDNYY1

Consumabili

TN321BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN321C	Toner standard Ciano (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321M	Toner standard Magenta (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321Y	Toner standard Giallo (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN326BK	Toner alta capacità Nero (per max. 4000 pagine a norma ISO 19798)
TN326C	Toner alta capacità Ciano (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326M	Toner alta capacità Magenta (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326Y	Toner alta capacità Giallo (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)

Accessori

LT320CL	Cassetto carta opzionale per 500 fogli A4
---------	---



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Brother HL-L8350CDW

Stampante laser a colori professionale con schede di rete e wireless e unità fronte/retro integrate



Stessa dotazione di HL-L8250CDN. Inoltre:

- Fino a 30 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- WLAN-PrintServer integrato (IEEE 802.11 b/g/n)
- Wi-Fi Direct™
- Disponibilità toner altissima capacità da 6000 pagine

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 313 x 486 mm

■ **Peso:** 21,9 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

HL-L8350CDW Codice HLL8350CDWYY1

Consumabili

TN321BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN321C	Toner standard Ciano (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321M	Toner standard Magenta (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321Y	Toner standard Giallo (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN326BK	Toner alta capacità Nero (per max. 4000 pagine a norma ISO 19798)
TN326C	Toner alta capacità Ciano (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326M	Toner alta capacità Magenta (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326Y	Toner alta capacità Giallo (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN329BK	Toner altissima capacità Nero (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329C	Toner altissima capacità Ciano (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329M	Toner altissima capacità Magenta (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329Y	Toner altissima capacità Giallo (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)

Accessori

LT320CL	Cassetto carta opzionale per 500 fogli A4
---------	---



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother HL-L9200CDWT

Stampante laser a colori professionale con display touchscreen e schede di rete e wireless e unità fronte/retro integrate per alti volumi di stampa



Stessa dotazione HL-L8350CDW. Inoltre:

- Active directory: permette di applicare restrizioni agli utilizzi della macchina
- Touchscreen a colori da 4,5 cm
- Cassetti carta da 250 e 500 fogli
- Toner altissima capacità da 6000 pagine inclusi nella confezione

Solutions

- Servizi Cloud
- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 445 x 495 mm


■ **Peso:** 28,3 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), TN-900BK, TN-900C, TN-900M, TN-900Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

HL-L9200CDWT Codice HLL9200CDWTTY1

Consumabili

TN900BK	Toner altissima capacità Nero (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900C	Toner altissima capacità Ciano (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900M	Toner altissima capacità Magenta (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900Y	Toner altissima capacità Giallo (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother HL-L9300CDWTT

Stampante laser a colori professionale con display touchscreen e schede di rete e wireless e unità fronte/retro integrate per alti volumi di stampa e massima flessibilità per la gestione di diversi supporti cartacei



Stessa dotazione di HL-L9200CDWT. Inoltre:

- Ulteriore cassetto carta da 500 fogli

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 486 x 577 mm

■ **Peso:** 34,9 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), TN-900BK, TN-900C, TN-900M, TN-900Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

HL-L9300CDWTT Codice HLL9300CDWTTY1

Consumabili

TN900BK	Toner altissima capacità Nero (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900C	Toner altissima capacità Ciano (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900M	Toner altissima capacità Magenta (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900Y	Toner altissima capacità Giallo (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother DCP-9020CDW

Stampante multifunzione LED a colori 3 in 1 compatta con stampa in fronte/retro automatica, scheda di rete integrata e wireless



Stampante LED a colori fronte/retro

- Fino a 18 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 192 MB
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- LAN-WAN/DCP-Server integrato
- Display Touchscreen da 9,3 cm
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Opzione di restrizione stampa a colori

Copiatore a colori

- Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo

Scanner a colori

- Risoluzione ottica fino a 2400 x 1200 dpi
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Collegamento a lettori di schede NFC per utilizzo con Secure Pro
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 483 x 410 mm

■ **Peso:** 18,3 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante e scanner, MFL-Pro Suite Software, programma di gestione documenti PaperPort 11.0 SE e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL e WT-220CL, cavo di alimentazione

DCP-9020CDW Codice DCP9020CDWYY1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother DCP-L8400CDN

Stampante laser multifunzione a colori 3 in 1 con stampa fronte/retro automatica, scheda di rete integrata e display touchscreen



Stampante laser a colori fronte/retro

- Fino a 28 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Unità fronte/retro integrata per la stampa con funzione di stampa booklet
- Memoria di 256 MB
- LAN-DCP-Server integrato
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2° cassetto carta opzionale per 500 fogli
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Compatibilità Air Print, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina

Copiatore a colori

- Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2° cassetto carta opzionale per 500 fogli
- Display touchscreen da 9,3 cm
- Funzione Impila e Fasciola

Scanner a colori

- Risoluzione ottica fino a 1200 x 2400 dpi
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/Secure FTP/Cloud/Searchable PDF/Sharepoint/Evernote
- Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico
- Office Doc creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo
- Funzione evidenzia e copia/scansione: per copiare/scansionare aree delimitate manualmente tramite penna rossa

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Collegamento a lettori di schede NFC per utilizzo con Secure Pro
- Servizi Cloud

Dimensioni (l x h x p): 410 x 492 x 503 mm

Peso: 29 kg

- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver e software per stampante e scanner), TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

DCP-L8400CDN Codice DCPL8400CDNYY1

Consumabili

TN321BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN321C	Toner standard Ciano (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321M	Toner standard Magenta (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321Y	Toner standard Giallo (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN326BK	Toner alta capacità Nero (per max. 4000 pagine a norma ISO 19798)
TN326C	Toner alta capacità Ciano (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326M	Toner alta capacità Magenta (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326Y	Toner alta capacità Giallo (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)

Accessori

LT320CL	Cassetto carta opzionale per 500 fogli A4
---------	---



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother DCP-L8450CDW

Stampante laser multifunzione a colori 3 in 1 con RADF DUAL CIS per scansioni e copie in fronte/retro in un unico passaggio, schede di rete e wireless integrate e display touchscreen



Stessa dotazione DCP-L8400CDN. Inoltre:

- Fino a 30 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- WLAN-PrintServer integrato (IEEE 802.11 b/g/n)
- Wi-Fi Direct™
- Disponibilità toner altissima capacità da 6000 pagine
- Caricatore di documenti da 50 fogli (ADF) con RADF Dual Cis
- Scan to email Server/LDAP

Dimensioni (l x h x p): 490 x 530 x 526 mm

Peso: 30,2 kg

- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

DCP-L8450CDW Codice DCPL8450CDWYY1

Consumabili

TN321BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN321C	Toner standard Ciano (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321M	Toner standard Magenta (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321Y	Toner standard Giallo (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN326BK	Toner alta capacità Nero (per max. 4000 pagine a norma ISO 19798)
TN326C	Toner alta capacità Ciano (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326M	Toner alta capacità Magenta (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326Y	Toner alta capacità Giallo (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN329BK	Toner altissima capacità Nero (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329C	Toner altissima capacità Ciano (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329M	Toner altissima capacità Magenta (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329Y	Toner altissima capacità Giallo (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)

Accessori

LT320CL	Cassetto carta opzionale per 500 fogli A4
---------	---



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-9140CDN

Multifunzione LED a colori 4 in 1 compatto con stampa in fronte/retro automatica e scheda di rete integrata



Stampante LED a colori

- Fino a 22 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 192 MB
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- Lan-MFC-Server integrato
- Display Touchscreen da 9,3 cm
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Opzione di restrizione stampa a colori

Copiatore a colori

- Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo

Fax a colori

- Velocità di trasmissione di 33600 bps
- Funzione I-Fax* per inviare fax tramite internet senza l'utilizzo di una linea telefonica
- Invio e ricezione di fax da PC

Scanner a colori

- Risoluzione ottica fino a 2400 x 1200 dpi
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Collegamento a lettori di schede NFC per utilizzo con Secure Pro
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 483 x 410 mm

■ **Peso:** 18,5 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante e scanner, MFL-Pro Suite Software, programma di gestione documenti PaperPort 11.0 SE e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL e WT-220CL, cavo di alimentazione

MFC-9140CDN Codice MFC9140CDNM1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-9330CDW

Multifunzione LED a colori 4 in 1 compatto con stampa in fronte/retro automatica, scheda di rete integrata e wireless



Stampante LED a colori fronte/retro

- Fino a 22 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 192 MB
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- LAN-WAN /MFC-Server integrato
- Display Touchscreen da 9,3 cm
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Opzione di restrizione stampa a colori
- USB Host per stampa/scansione da/verso USB

Copiatore a colori

- Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo

Scanner a colori

- Risoluzione ottica fino a 2400 x 1200 dpi
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF

Fax a colori

- Velocità di trasmissione di 33600 bps
- Funzione I-Fax* per inviare fax tramite internet senza l'utilizzo di una linea telefonica
- Invio e ricezione di fax da PC

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Collegamento a lettori di schede NFC per utilizzo con Secure Pro
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 483 x 410 mm


■ **Peso:** 18,5 Kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante e scanner, MFL-Pro Suite Software, programma di gestione documenti PaperPort 11.0 SE e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL e WT-220CL, cavo di alimentazione

DCP-9330CDW Codice MFC9330CDWYY1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother MFC-9340CDW

Multifunzione LED a colori 4 in 1 compatto con RADF dotato di doppio elemento di scansione (Dual Cis), scheda di rete integrata e wireless



Stampante LED a colori fronte/retro

- Fino a 22 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Memoria di 256 MB
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- LAN-WAN /MFC-Server integrato
- Display Touchscreen da 9,3 cm
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Opzione di restrizione stampa a colori
- USB Host per stampa/scansione da/verso USB

Copiatore a colori fronte/retro

- Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo
- Copia fronte/retro automatica (Dual CIS)

Fax a colori fronte/retro

- Velocità di trasmissione di 33600 bps
- Funzione I-Fax* per inviare fax tramite internet senza l'utilizzo di una linea telefonica
- Invio e ricezione di fax da PC

Scanner a colori fronte/retro

- Scansione fronte/retro automatica (DUAL CIS)
- Risoluzione ottica fino a 2400 x 1200 dpi
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to e-mail/immagine/OCR/file/PDF

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità con software Secure Pro (vedi pag. 91)
- Collegamento a lettori di schede NFC per utilizzo con Secure Pro
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 483 x 410 mm


■ **Peso:** 18.8 Kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver per stampante e scanner, MFL-Pro Suite Software, programma di gestione documenti PaperPort 11.0 SE e manuale utente), toner per ca. 1000 pagine per ciascun colore a norma ISO/IEC 19798, DR-241CL, BU-220CL e WT-220CL, cavo di alimentazione

MFC-9340CDW Codice MFC9340CDWYY1

Consumabili

TN241BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN241C	Toner standard Ciano (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241M	Toner standard Magenta (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN241Y	Toner standard Giallo (per max. 1400 pagine a norma ISO 19798)
TN245C	Toner standard Ciano (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245M	Toner standard Magenta (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
TN245Y	Toner standard Giallo (per max. 2200 pagine a norma ISO 19798)
DR241CL	Tamburo (15000 pagine, a seconda del lavoro)
WT220CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU220CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother MFC-L8650CDW

Multifunzione laser a colori 4 in 1 con RADF DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, schede di rete e wireless integrate e display touchscreen



Stampante laser a colori fronte/retro

- Fino a 28 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
- Unità fronte/retro integrata per la stampa con funzione di stampa booklet
- Memoria di 256 MB
- WLAN-PrintServer integrato (IEEE 802.11 b/g/n)
- Wi-Fi Direct™
- LAN-DCP-Server integrato
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Emulazioni: PCL 6 e PostScript 3
- Driver stampante per Windows, Mac e Linux^{1) 2)}
- Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2° cassetto carta opzionale per 500 fogli
- Codifica SSL per la stampa sicura in LAN
- Compatibilità Air Print, Google Cloud Print e Brother iPrint&Scan
- Archivio stampe: permette di salvare i lavori di stampa in una determinata location
- Stampa di testo in nero: converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa
- Report via e-mail: permette di ricevere ad un indirizzo e-mail report sull'utilizzo della macchina

Copiatore a colori fronte/retro

- Piano fisso DIN A4 e caricatore di documenti da 35 fogli (ADF) con RADF Dual Cis
- Cassetto carta da 250 fogli e vassoio multiuso da 50 fogli
- 2° cassetto carta opzionale per 500 fogli
- Display touchscreen da 9,3 cm
- Funzione Impila e Fascicola

Scanner a colori fronte/retro

- Scansioni in fronte/retro Dual Cis
- Risoluzione ottica fino a 1200 x 2400 dpi
- Profondità del colore di 48/24 bit (interni/esterni)
- Scan-to USB/e-mail/OCR/Image/File/Network Folder/FTP/Secure FTP/Cloud/Searchable PDF/Sharepoint/Evernote
- Funzioni di scansione avanzate: rimozione sfondo, salta pagina bianca, scansione documento d'identità in un unico file, scansione da 1 pagina cartacea a 2 pagine in elettronico
- Office Doc creator: converte i documenti scansionati in un file Microsoft® Word®, Excel® o PowerPoint® per modificarlo
- Funzione evidenzia e copia/scansiona: per copiare/scansionare aree delimitate manualmente tramite penna rossa

Fax a colori fronte/retro

- Velocità di trasmissione di 33600 bps
- Memoria di 316 numeri
- Invio e ricezione di fax da PC
- I-Fax

Solutions

- BSI ready per utilizzo di soluzioni e app sviluppate da terze parti (vedi anche pag. 91)
- Compatibilità Secure Pro (vedi anche pag. 91) e collegamento a lettori NFC
- Servizi Cloud

■ **Dimensioni (l x h x p):** 410 x 492 x 503 mm

■ **Peso:** 30,4 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver e software per stampante e scanner), TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione

MFC-L8650CDW Codice MFL8650CDWYY1

Consumabili

TN321BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN321C	Toner standard Ciano (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321M	Toner standard Magenta (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321Y	Toner standard Giallo (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN326BK	Toner alta capacità Nero (per max. 4000 pagine a norma ISO 19798)
TN326C	Toner alta capacità Ciano (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326M	Toner alta capacità Magenta (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326Y	Toner alta capacità Giallo (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)

Accessori

LT320CL	Cassetto carta opzionale per 500 fogli A4
---------	---



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother MFC-L8850CDW

Multifunzione laser a colori 4 in 1 con RADF DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, schede di rete e wireless integrate, display touchscreen e toner ad altissima capacità

Stessa dotazione MFC-L8650CDW. Inoltre:

- Fino a 30 pagine al minuto a colori e in monocromatico
- Display touchscreen da 12,3 cm
- Disponibilità toner altissima capacità da 6000 pagine
- Caricatore di documenti da 50 fogli (ADF) con RADF Dual Cis

■ **Dimensioni (l x h x p):** 490 x 526 x 523 mm

■ **Peso:** 31 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver e software per stampante e scanner), TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione



Brother MFC-L9550CDWT

Multifunzione laser a colori 4 in 1 per alti volumi di stampa con RADF DUAL CIS per scansioni e copie in f/r in un unico passaggio, schede di rete e wireless integrate, display touchscreen per alti volumi di stampa e lettore NFC di schede per autenticazione sicura

Stessa dotazione MFC-L8850CDW. Inoltre:

- Cassetti carta da 250 e 500 fogli.
- Toner altissima capacità da 6000 pagine inclusi nella confezione
- NFC card reader integrato

■ **Dimensioni (l x h x p):** 490 x 535 x 662 mm

■ **Peso:** 37,4 kg

■ **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), TN-900BK, TN-900C, TN-900M, TN-900Y, DR-321CL, BU-320CL, WT-320CL, cavo di alimentazione



MFC-L8850CDW	Codice MFCL8850CDWYY1
Consumabili	
TN321BK	Toner standard Nero (per max. 2500 pagine a norma ISO 19798)
TN321C	Toner standard Ciano (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321M	Toner standard Magenta (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN321Y	Toner standard Giallo (per max. 1500 pagine a norma ISO 19798)
TN326BK	Toner alta capacità Nero (per max. 4000 pagine a norma ISO 19798)
TN326C	Toner alta capacità Ciano (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326M	Toner alta capacità Magenta (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN326Y	Toner alta capacità Giallo (per max. 3500 pagine a norma ISO 19798)
TN329BK	Toner altissima capacità Nero (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329C	Toner altissima capacità Ciano (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329M	Toner altissima capacità Magenta (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN329Y	Toner altissima capacità Giallo (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)
Accessori	
LT320CL	Cassetto carta opzionale per 500 fogli A4

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

MFC-L9550CDWT	Codice MFCL9550CDWTM2
Consumabili	
TN900BK	Toner altissima capacità Nero (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900C	Toner altissima capacità Ciano (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900M	Toner altissima capacità Magenta (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
TN900Y	Toner altissima capacità Giallo (per max. 6000 pagine a norma ISO 19798)
DR321CL	Tamburo (25000 pagine, a seconda del lavoro)
WT320CL	Vaschetta recupero toner, per 50000 pagine
BU320CL	Cinghia, per max. 50000 pagine (a seconda del lavoro)

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Stampanti mono laser	Stampanti a colori	Stampanti a colori All-in-One	Stampanti a colori All-in-One	Fax laser
HL-1110				
HL-1210W				
HL-L2300D				
HL-L2340DW / L2360DN / L2365DW				
HL-5340DL				
HL-5440D / 5450DN / 5470DW				
HL-6180DW / 6180DWT				
Mono laser All-in-One				
DCP-1510 / 1610				
DCP-L2500D / L2540DN				
DCP-8110DN / 8250DN				
MFC-1810 / 1910W				
MFC-L2700DW / L2720DW / L2740DW				
MFC-8220				
MFC-8510DN / 8520DN				
MFC-8950DW / 8950DWT				
Stampanti a colori				
HL-3140CN / 3150CDW / 3170CDW				
HL-L8250CDN				
HL-L8350CDW				
HL-L9200CDWT				
Stampa a colori All-in-One				
DCP-9020CDW				
DCP-L8400CDN				
DCP-L8450CDW				
MFC-9140CDN				
MFC-9330CDW / 9340CDW				
MFC-L8650CDW				
MFC-L8850CDW				
MFC-L9550CDWT				
Fax laser				
Fax-2840 / 2845 / 2940				

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother è fra le prime società ad aver introdotto sul mercato i fax con tecnologia a trasferimento termico. Grazie a questa innovazione i vantaggi dei fax a carta normale possono essere sfruttati in modo conveniente anche in ambiente domestico o in piccoli uffici (SOHO). Chi oggi cerca un fax in bianco e nero, troverà nei modelli Brother un'alternativa economica agli apparecchi laser. Oltre ai bassi costi di acquisizione, la tecnologia a trasferimento

termico consente all'utente di poter contare con sicurezza sempre sugli stessi costi per pagina sia nella trasmissione via fax che nella riproduzione. Inoltre i fax in arrivo e le copie sono sempre nitide, pulite e ben definite e possono essere archiviati senza problemi.

Brother FAX-T104

Fax a trasferimento termico per uso personale:

- Semplice da utilizzare
- Invio e ricezione documenti
- ADF da 10 fogli
- Cassetto carta da 30 pagine
- Memoria di ricezione: 25 pagine
- 100 numeri a selezione veloce
- Cornetta telefonica integrata
- Funzione polling
- Fino a 99 copie multiple
- Velocità modem da 9,600 bps



Brother FAX-T106

Stessa dotazione di FAX-T104. Inoltre:

- Segreteria telefonica
- Registrazione digitale fino a 15 minuti
- Recupero chiamate registrate da remoto
- Velocità modem da 14,400 bps

- **Dimensioni (l x p x h):** 302 x 340 x 265 mm
- **Peso:** 2,6 kg
- **Articoli in dotazione:** manuale utente, cartuccia nastro starter da 30 pagine, cavo di collegamento fax

FAX-T104

Codice FAXT104M1

FAX-T106

Codice FAXT106M1

T104 e T106

PC74RF
PC75

Consumabili

Confezione di 4 film a TT (per circa 560 pagine)
Cartuccia per nastro a TT (per circa 140 pagine)

Tecnologia innovativa, elevata convenienza e immagini che durano nel tempo

La tecnologia a getto d'inchiostro di Brother

La natura come fonte d'ispirazione: l'inchiostro viene trasportato alla testina di stampa senza l'uso di energia attraverso piccoli tubi, i cosiddetti ugelli, sfruttando delle forze fisiche. Ciò comporta notevoli vantaggi per l'utente:

- cartucce facilmente sostituibili poiché i serbatoi d'inchiostro non sono collocati direttamente sulla testina di stampa,
- minor consumo di energia, meno vibrazioni e maggior silenziosità poiché durante la stampa viene spostata solo la leggera testina,
- esecuzione compatta grazie a una disposizione flessibile e meno ingombrante dei componenti.



Quattro cartucce d'inchiostro separate

Tutte le macchine multifunzione inkjet di Brother sono dotate di quattro cartucce sostituibili singolarmente. In questo modo la sostituzione tiene sempre conto del consumo personalizzato e diventa particolarmente economica. Diversamente dalle cartucce a più camere, va sostituita solo la cartuccia che è stata utilizzata.



Piccolissime gocce d'inchiostro

Immagini dettagliate con una qualità di stampa eccezionale. Grazie alla tecnologia di stampa

con piccolissime gocce d'inchiostro da 1,5 picolitri, le multifunzione inkjet di Brother sono in grado di ottenere come stampanti fotografiche effetti analoghi all'uso di costose cartucce magenta chiaro e ciano chiaro. L'elevata qualità di stampa fotografica è ottenuta grazie alle piccole dimensioni delle gocce anche senza quinta e sesta cartuccia d'inchiostro.



Immagini che durano nel tempo

Nessuno sbiadimento, nessuno scolorimento per stampe di lunga durata. Carta fotografica e inchiostri originali Innobella™ di Brother per stampe nitide con un'eccezionale profondità del colore, un più ampio spettro di colori, una dispersione dell'inchiostro nettamente inferiore grazie al rivestimento superficiale che rende la carta particolarmente lucida.



Stampa di documenti a norma ISO 11798:2000

Le attuali cartucce d'inchiostro nero di Brother sono idonee alla stampa di documenti a norma ISO 11798:2000. In questo modo con gli apparecchi vengono garantite e certificate una lunga durata della documentazione e la sicura archiviazione di stampe e copie su carta normale (ISO 9796 e ISO 11108).



Brother DCP-J562DW

Multifunzione ink-jet 3 in 1 con rete wireless e fronte retro automatico



Stampante a colori

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia WLAN, Wi-Fi Direct
- Slot bypass posteriore per gestione grammature superiori

Copiatore a colori

- Copia senza PC da piano fisso
- Piano fisso in A4
- Cassetto carta da 100 fogli

Scanner a colori

- Risoluzione fino a 1.200 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/servizi cloud

Web Connect

- Stampa da e scansiona su una gamma di servizi cloud: Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook™, OneDrive, Picasa™, OneNote

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

App Brother

- Funzioni di copia e scansione intelligenti

Display LCD touchscreen a colori da 6,8 cm

- Navigazione e selezione menu

Dimensioni (l x h x p): 400 x 151 x 341 mm

Peso: 7,2 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

DCP-J562DW	Codice DCPJ562DWM1
Consumabili	
LC221BK	Cartuccia Nero LC-221BK da 260 pagine (ISO 24711)
LC221C	Cartuccia Ciano LC-221C da 260 pagine (ISO 24711)
LC221M	Cartuccia Magenta LC-221M da 260 pagine (ISO 24711)
LC221Y	Cartuccia Giallo LC-221Y da 260 pagine (ISO 24711)
LC221VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71GA4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GP50	Carta fotografica BP-71GP50 A6, 260 g/m ² (50 fogli)
BP61GLA	Carta fotografica premium BP-61GLA A4, 190 g/m ² (20 fogli)

Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-J480DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con ADF, rete wireless e fronte retro automatico



Stampante a colori

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia WLAN, Wi-Fi Direct

Copiatore a colori

- Copia senza PC da piano fisso e ADF
- Piano fisso in A4
- Cassette carta da 100 fogli

Scanner a colori

- Risoluzione fino a 1.200 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file

Web Connect

- Stampa da e scansione su una gamma di servizi cloud: Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook™, OneDrive, Picasa™, OneNote

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

Fax a colori

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 14400 bps

Display LCD a colori da 4,5 cm

- Navigazione e selezione menu

Dimensioni (l x h x p): 400 x 172 x 341 mm

Peso: 8,3 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

MFC-J480DW Codice MFCJ480DWM1

Consumabili

LC221BK	Cartuccia Nero LC-221BK da 260 pagine (ISO 24711)
LC221C	Cartuccia Ciano LC-221C da 260 pagine (ISO 24711)
LC221M	Cartuccia Magenta LC-221M da 260 pagine (ISO 24711)
LC221Y	Cartuccia Giallo LC-221Y da 260 pagine (ISO 24711)
LC221VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71GA4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GP50	Carta fotografica BP-71GP50 A6, 260 g/m ² (50 fogli)
BP61GLA	Carta fotografica premium BP-61GLA A4, 190 g/m ² (20 fogli)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-J680DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con ADF, stampa fronte-retro, LCD Touchscreen a colori e wireless integrata



Stampante a colori

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia WLAN, Wi-Fi Direct

Copiatore a colori

- Copia senza PC da piano fisso e ADF
- Piano fisso in A4
- Cassette carta da 100 fogli

Scanner a colori

- Risoluzione fino a 1.200 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB

Web Connect

- Stampa da e scansione su una gamma di servizi cloud: Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook™, OneDrive, Picasa™, OneNote

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint
- Funzioni di copia e scansione intelligenti

Fax a colori

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 14.400 bps
- 100 numeri a selezione veloce

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera – mediante PictBridge
- Stampa da media card/chiavetta USB senza PC

Media card Centre/chiavetta USB

- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Media card/chiavetta USB come drive intercambiabile (lettura e scrittura)

Display LCD Touchscreen a colori da 6,8 cm con tasti a sfioramento

- Navigazione e selezione menu

Dimensioni (l x h x p): 400 x 172 x 341 mm


Peso: 8,3 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

MFC-J680DW Codice MFCJ680DWM1

Consumabili

LC221BK	Cartuccia Nero LC-221BK da 260 pagine (ISO 24711)
LC221C	Cartuccia Ciano LC-221C da 260 pagine (ISO 24711)
LC221M	Cartuccia Magenta LC-221M da 260 pagine (ISO 24711)
LC221Y	Cartuccia Giallo LC-221Y da 260 pagine (ISO 24711)
LC221VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71GA4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GP50	Carta fotografica BP-71GP50 A6, 260 g/m ² (50 fogli)
BP61GLA	Carta fotografica premium BP-61GLA A4, 190 g/m ² (20 fogli)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.





Brother MFC-J880DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con ADF, LCD Touchscreen a colori, rete cablata e wireless, stampa fronte-retro automatica, NFC



Stampante a colori

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN e WLAN, Wi-Fi Direct

Copiatore a colori

- Copia senza PC da piano fisso e ADF
- Piano fisso in A4
- Cassetto carta da 100 fogli

Scanner a colori

- Risoluzione fino a 1.200 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/scheda/cloud

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

App Brother

- Funzioni di copia e scansione intelligenti

NFC

- Stampa direttamente da dispositivo mobile mediante tecnologia Near Field Communication

Fax a colori

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 14400 bps
- 100 numeri a selezione veloce

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera – mediante PictBridge
- Stampa da media card/chiavetta USB senza PC

Display LCD Touchscreen a colori da 6,8 cm con tasti a sfioramento

- Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web (Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook, OneDrive, Picasa™), OneNote

Dimensioni (l x h x p): 400 x 172 x 341 mm

Peso: 8,3 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

MFC-J880DW Codice MFCJ880DWM1

Consumabili

LC221BK	Cartuccia Nero LC-221BK da 260 pagine (ISO 24711)
LC221C	Cartuccia Ciano LC-221C da 260 pagine (ISO 24711)
LC221M	Cartuccia Magenta LC-221M da 260 pagine (ISO 24711)
LC221Y	Cartuccia Giallo LC-221Y da 260 pagine (ISO 24711)
LC221VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71GA4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GP50	Carta fotografica BP-71GP50 A6, 260 g/m ² (50 fogli)
BP61GLA	Carta fotografica premium BP-61GLA A4, 190 g/m ² (20 fogli)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



Brother MFC-J985DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con ADF, LCD Touchscreen a colori, rete cablata e wireless, stampa fronte-retro automatica, NFC, cartucce XL



Stampante a colori

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN e WLAN, Wi-Fi Direct

Copiatore a colori

- Copia senza PC da piano fisso e ADF
- Piano fisso in A4
- Cassetto carta da 100 fogli

Scanner a colori

- Risoluzione fino a 1.200 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 30 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/scheda/cloud

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

App Brother

- Funzioni di copia e scansione intelligenti

NFC

- Stampa direttamente da dispositivo mobile mediante tecnologia Near Field Communication

Fax a colori

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 14400 bps
- 100 numeri a selezione veloce

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera – mediante PictBridge
- Stampa da media card/chiavetta USB senza PC

Display LCD Touchscreen a colori da 6,8 cm con tasti a sfioramento

- Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web (Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook, OneDrive, Picasa™), OneNote

Dimensioni (l x h x p): 420 x 172 x 341 mm


Peso: 8,5 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

MFC-J985DW Codice MFCJ985DWM1

Consumabili

LC22UBK	Cartuccia Nero LC-22UBK da 2.400 pagine (ISO 24711)
LC22UC	Cartuccia Ciano LC-22UC da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC22UM	Cartuccia Magenta LC-22UM da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC22UY	Cartuccia Giallo LC-22UY da 1.200 pagine (ISO 24711)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71GA4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GP50	Carta fotografica BP-71GP50 A6, 260 g/m ² (50 fogli)
BP61GLA	Carta fotografica premium BP-61GLA A4, 190 g/m ² (20 fogli)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



La tecnologia non si ferma mai. Ma c'è sempre un momento che ridefinisce la categoria, rendendo sorpassate tutte le conoscenze precedenti. Da scatoloni in legno i televisori si sono tramutati in schermi LED. Dagli ingombranti mangianastri siamo passati ai lettori MP3 tascabili. I computer oggi stentano a riempire una busta da lettera. Un'ondata di innovazioni che ha creato una rivoluzione. Benvenuti nel futuro delle stampanti con Brother Print 3.0, la nuova generazione di stampanti multifunzione ink-jet compatte con connettività wireless.

I multifunzione Print 3.0 **MFC-J4620DW**, **MFC-J5320DW**, **MFC-J5620DW** e **MFC-J5720DW** non sono solo stampanti ma un modo per rendere tutto più facile.

Stampa orizzontale – La stampa orizzontale è l'essenza di Print 3.0. Per un dispositivo più compatto.

Stampa e scansione mobili – Print 3.0 significa poter stampare ovunque, da più dispositivi. La nostra applicazione iPrint & Scan consente di eseguire stampe e scansioni direttamente da e verso iPhone, iPad, smartphone Android™ o Windows® Mobile. È sempre possibile stampare da un iPhone o un iPad grazie alla compatibilità Apple AirPrint.

Connettività cloud – Si possono eseguire stampe da un'ampia gamma di servizi come Google Docs™, Evernote®, Facebook, Flickr® e Picasa™, nonché scansioni verso essi.

Compatta – Nel mondo di Print 3.0, piccolo è meglio.

Velocità – Grazie alla nuova testina di stampa più grande, a ogni passaggio si copre una superficie di carta più estesa e quindi si stampa una porzione più ampia di immagine.

Rispetto dell'ambiente – Print 3.0 offre di più, ma consuma meno. Il sistema di alimentazione è stato completamente riprogettato per ridurre il consumo energetico a 0,04 Watt in modalità Off. Per questo è la più ecologica della sua categoria.

ADF – Print 3.0 è sinonimo di innovazione sotto ogni aspetto. Abbiamo integrato l'alimentatore automatico di documenti nel design della stampante e lo abbiamo reso il più sottile della sua categoria.

Connettività wireless – Print 3.0 non solo comunica con gli altri dispositivi. Interagisce con loro in modo intelligente. Potete eseguire stampe e scansioni tramite la rete Wi-Fi in modo ancora più veloce.

Cartucce di inchiostro ad alto rendimento – Print 3.0 consente di ottenere più stampe con meno sprechi. Le nostre cartucce di inchiostro ad alto rendimento assicurano una particolare attenzione ai costi di gestione.

Stampa fronte/retro – Con la stampa A4 fronte/retro, potete creare le vostre brochure in totale autonomia senza la necessità di rivolgersi a fornitori esterni. Un bel risparmio!

Stampa in formato A3 – Nel mondo di Print 3.0, le grandi idee sono racchiuse in piccoli spazi. Ecco a voi la più piccola stampante A3 di Brother.

Touchscreen da 9,3 cm – Con Print 3.0 tutte le funzioni sono a portata di mano. Il touchscreen da 9,3 cm garantisce un'estrema semplicità di utilizzo per tutte le funzioni disponibili nella macchina.

Multifunzione Print 3.0: più piccole, più veloci, più ecologiche.



Brother MFC-J4620DW

Rivoluzionario multifunzione ink-jet 4 in 1 con funzione di stampa A3 da bypass, fronte-retro, rete cablata e wireless, WiFi Direct, NFC, Cloud



Supporta Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan e Apple AirPrint per stampa da smartphone/tablet

Stampante a colori

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa in A3 da bypass a foglio singolo

Stampa in fronte-retro

- Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori
- Risoluzione fino a 1.200 x 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX, 802.11b/g/n

Copiatore a colori A4

- Copia senza PC – da piano fisso o ADF
- Piano fisso A4 landscape
- Caricatore automatico di documenti da 20 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 150 fogli
- Fino a 12 ipm in monocromatico e fino a 9 ipm a colori

Scanner a colori A4

- Risoluzione fino a 2.400 x 1.200 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/media card/USB/network/ftp

Fax a colori A4

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 14400 bps
- 100 contatti selezionabili tramite tasti di navigazione
- Stampa da media card/chiavetta USB senza PC

Media Card Centre/chiavetta USB

- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Slot per Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Secure Digital HC, Secure Digital XC, Multimedia card, Multimedia card plus, Multimedia card mobile

Display LCD Touchscreen a colori da 9,3 cm con ricca interfaccia utente

- Anteprima di stampa e LCD Photo Enhance
- Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web (Google Drive, FLICKR®, Facebook, OneDrive, Picasa, Dropbox and Evernote) per stampa, download e scansione
- PictBridge, OneNote

LAN/WLAN-MFC-Server

- Stampa, scansione e fax in LAN o WLAN
- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Scansione su FTP

Dimensioni (l x h x p): 480 x 188 x 290 mm

- **Peso:** 9,5 kg
- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce, driver per Windows® e Mac, guida installazione, manuale utente, cavo di collegamento fax, cavo di alimentazione

MFC-J4620DW	Codice MFCJ4620DWM1																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumabili</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC223BK</td> <td>Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223C</td> <td>Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223M</td> <td>Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223Y</td> <td>Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223VALBP</td> <td>Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)</td> </tr> <tr> <td>LC227XLBK</td> <td>Cartuccia Nero LC-227XLBK da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLC</td> <td>Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLM</td> <td>Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLY</td> <td>Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC227XLVALBP</td> <td>Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)</td> </tr> </tbody> </table>		Consumabili		LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)	LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)	LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)	LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)	LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)	LC227XLBK	Cartuccia Nero LC-227XLBK da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC227XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
Consumabili																							
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)																						
LC227XLBK	Cartuccia Nero LC-227XLBK da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC227XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)																						
Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.																							

Brother MFC-J5320DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con funzione di stampa fino ad A3, slot posteriore a foglio singolo, fronte-retro, rete cablata e wireless, WiFi Direct, Cloud, display LCD touchscreen da 6,8 cm



Supporta Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan e Apple AirPrint per stampa da smartphone/tablet

Stampante a colori A3

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa fino al formato A3 da slot posteriore e da cassetto estendibile

Stampa in fronte-retro A4

- Stampa di foto senza margini
- Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX, 802.11b/g/n

Copiatore a colori A4

- Copia senza PC – da piano fisso o ADF
- Piano fisso A4
- Caricatore automatico di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli
- Fino a 12 ipm in monocromatico, fino a 9 ipm a colori

Scanner a colori A4

- Risoluzione fino a 2.400 x 1.200 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/chiavetta USB
- Scansione su FTP

Fax a colori A4

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 14.400 bps
- 100 contatti selezionabili tramite tasti di navigazione
- Stampa diretta foto
- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera – mediante PictBridge
- Stampa da chiavetta USB senza PC

Chiavetta USB

- Scansione su chiavetta USB senza PC
- Chiavetta USB come drive intercambiabile (lettura e scrittura)
- PictBridge

Dimensioni (l x h x p): 490 x 240 x 290 mm

Peso: 10,8 kg

■ **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce, cavo di alimentazione, software per driver Windows® e Mac, guida di installazione rapida, cavo linea fax

MFC-J5320DW	Codice MFCJ5320DWM1																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumabili</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC223BK</td> <td>Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223C</td> <td>Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223M</td> <td>Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223Y</td> <td>Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223VALBP</td> <td>Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)</td> </tr> <tr> <td>LC229XLBK</td> <td>Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLC</td> <td>Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLM</td> <td>Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLY</td> <td>Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC229XLVALBP</td> <td>Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)</td> </tr> </tbody> </table>		Consumabili		LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)	LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)	LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)	LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)	LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)	LC229XLBK	Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)	LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC229XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
Consumabili																							
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)																						
LC229XLBK	Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC229XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)																						
<p>Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.</p>																							

Brother MFC-J5620DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con funzione di stampa A3, vassoio multiuso da 80 fogli, fronte-retro e rete wireless integrata, WiFi Direct, Cloud display LCD touchscreen da 9,3 cm



Supporta Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan e Apple AirPrint per stampa da smartphone/tablet

Stampante a colori A3

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa fino al formato A3 da slot posteriore e da cassetto estendibile

Stampa in fronte-retro A4

- Stampa di foto senza margini
- Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX, 802.11b/g/n

Copiatore a colori A4

- Copia senza PC – da piano fisso o ADF
- Piano fisso A4
- Caricatore automatico di documenti da 35 fogli (ADF)
- Cassetto carta da 250 fogli
- Slot posteriore a foglio singolo
- Vassoio multiuso da 80 fogli A4 (5 fogli A3)
- Fino a 12 ipm in monocromatico, fino a 9 ipm a colori

Scanner a colori A4

- Risoluzione fino a 2.400 x 1.200 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/chiavetta USB
- Scansione su FTP

Fax a colori A4

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 33.600 bps
- 100 contatti selezionabili tramite tasti di navigazione

Media Card Centre/chiavetta USB

- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Slot per Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital HC, Secure Digital XC, Multimedia card, Multimedia card plus, Multimedia card mobile

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera mediante PictBridge/card
- Stampa da card/chiavetta USB senza PC

Dimensioni (l x h x p): 490 x 240 x 345 mm

Peso: 11,7 kg

■ **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce, cavo di alimentazione, software per driver Windows® e Mac, guida di installazione rapida, cavo linea fax

MFC-J5620DW	Codice MFCJ5620DWM1																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Consumabili</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LC223BK</td> <td>Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223C</td> <td>Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223M</td> <td>Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223Y</td> <td>Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC223VALBP</td> <td>Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)</td> </tr> <tr> <td>LC229XLBK</td> <td>Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLC</td> <td>Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLM</td> <td>Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC225XLY</td> <td>Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)</td> </tr> <tr> <td>LC229XLVALBP</td> <td>Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)</td> </tr> </tbody> </table>		Consumabili		LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)	LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)	LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)	LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)	LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)	LC229XLBK	Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)	LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)	LC229XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
Consumabili																							
LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)																						
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)																						
LC229XLBK	Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)																						
LC229XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)																						
<p>Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.</p>																							

Brother MFC-J5720DW

Multifunzione ink-jet 4 in 1 con funzione di stampa A3, vassoio multiuso da 80 fogli, doppio cassetto carta, fronte-retro in stampa e scansione Dual CIS, rete wireless integrata, WiFi Direct, Cloud, display LCD touchscreen da 9,3 cm



Supporta Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan e Apple AirPrint per stampa da smartphone/tablet

Stampante a colori A3

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata

Stampa in fronte-retro A4

- Stampa di foto senza margini
- Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed, 10/100BaseTX, 802.11b/g/n

Copiatore a colori A4

- Copia senza PC – da piano fisso o ADF
- Copia fronte-retro
- Piano fisso A4
- Caricatore automatico di documenti da 50 fogli (ADF)
- Due cassette carta da 250 fogli ciascuno
- Slot posteriore a foglio singolo
- Vassoio multiuso da 80 fogli A4 (5 fogli A3)
- Fino a 12 ipm in monocromatico, fino a 9 ipm a colori

Scanner a colori A4

- Scansione fronte-retro automatica Dual CIS fino al formato A4
- Risoluzione fino a 2.400 x 1.200 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48 bit interni

- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/card chiavetta USB
- Scansione su FTP

Fax a colori A4

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 33.600 bps
- 100 contatti selezionabili tramite tasti di navigazione

Media Card Centre/chiavetta USB

- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Slot per Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital HC, Secure Digital XC, Multimedia card, Multimedia card plus, Multimedia card mobile

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera mediante PictBridge/card
- Stampa da card/chiavetta USB senza PC

Dimensioni (l x h x p): 490 x 308 x 345 mm

Peso: 14,5 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce, cavo di alimentazione, software per driver Windows® e Mac, guida di installazione rapida, cavo linea fax

Brother MFC-J6520DW

Multifunzione ink-jet A3 con stampa fronte-retro, rete cablata e wireless, cartucce XL, touchscreen da 6.8 cm e Wi-Fi Direct



AirPrint, iPrint&Scan, Google Cloud Print

Stampante a colori fronte/retro A3

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini (fino a formato A3)
- Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN 10/100 Base TX e WLAN 802.11 b/g/n
- Fino a 35 ppm in mono, 27 ppm a colori

Copiatore a colori A3

- Copia senza PC da piano fisso e ADF
- Piano fisso in A3
- ADF da 35 fogli
- Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione a foglio singolo fino al formato A3
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 9 ipm a colori

Scanner a colori A3

- Risoluzione fino a 2.400 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/card/ftp/email server/network/servizi web
- Scansione tramite piano fisso A3 o ADF

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

App Brother

- Funzioni di copia e scansione intelligenti

Fax a colori A3

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 33600 bps
- 100 contatti con 2 numeri ciascuno, selezionabili tramite tasti

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera – mediante PictBridge
- Stampa da media card/chiavetta USB senza PC
- Stampa foto senza margini in A3, A4, 10x15

Media Card Centre/chiavetta USB

- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Media card/chiavetta USB come drive intercambiabile (lettura e scrittura)

Connettività

- Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN
- Wi-Fi Direct
- Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web (Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook, OneDrive, Picasa™), OneNote

Dimensioni (l x h x p): 553 x 247 x 433 mm


Peso: 14,5 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

MFC-J5720DW Codice MFCJ5720DWM1

Consumabili

LC223BK	Cartuccia Nero LC-223BK da 550 pagine (ISO 24711)
LC223C	Cartuccia Ciano LC-223C da 550 pagine (ISO 24711)
LC223M	Cartuccia Magenta LC-223M da 550 pagine (ISO 24711)
LC223Y	Cartuccia Giallo LC-223Y da 550 pagine (ISO 24711)
LC223VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC229XLBK	Cartuccia Nero LC-229XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)
LC225XLC	Cartuccia Ciano LC-225XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC225XLM	Cartuccia Magenta LC-225XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC225XLY	Cartuccia Giallo LC-225XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC229XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)




Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



MFC-J6520DW Codice MFCJ6520DWM1

Consumabili

LC123BK	Cartuccia Nero LC-123BK da 600 pagine (ISO 24711)
LC123C	Cartuccia Ciano LC-123C da 600 pagine (ISO 24711)
LC123M	Cartuccia Magenta LC-123M da 600 pagine (ISO 24711)
LC123Y	Cartuccia Giallo LC-123Y da 600 pagine (ISO 24711)
LC123VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC129XLBK	Cartuccia Nero LC-129XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)
LC125XLC	Cartuccia Ciano LC-125XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC125XLM	Cartuccia Magenta LC-125XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC125XLY	Cartuccia Giallo LC-125XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC129XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
BP71GA3	Carta fotografica BP-71GA3 A3, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71GA4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP60MA3	Carta fotografica opaca BP-60MA3 A3, 145 g/m ² (25 fogli)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.





Brother MFC-J6920DW

Multifunzione ink-jet A3 con due cassette carta, fronte-retro Dual CIS, rete cablata e wireless, cartucce XL, Wi-Fi Direct, NFC



AirPrint, iPrint&Scan, Google Cloud Print

Stampante a colori fronte/retro A3

- Tecnologia Inkjet
- 4 singole cartucce d'inchiostro con testina di stampa permanente separata
- Stampa di foto senza margini (fino a formato A3)
- Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori
- Risoluzione fino a 6.000 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi Speed, interfaccia LAN 10/100 Base TX e WLAN 802.11 b/g/n
- Fino a 35 ppm in mono, 27 ppm a colori

Copiatore a colori A3

- Copia fronte/retro automatica fino al formato A3
- Copia senza PC – da piano fisso e ADF
- Piano fisso in A3
- Copia ID
- Copia da A4 a A3
- ADF da 35 fogli
- 2 cassette carta da 250 fogli e alimentazione a foglio singolo fino al formato A3
- Fino a 12 ipm in monocromatico e 9 ipm a colori

Scanner a colori A3

- Scansione fronte/retro automatica Dual CIS fino al formato A3
- Risoluzione fino a 2.400 x 2.400 dpi (ottica)
- Profondità del colore di 48 bit interni
- Scansione su e-mail/immagine/testo/file/USB/card/ftp/email server/network/servizi web
- Scansione tramite piano fisso A3 o ADF

Stampa e scansione da dispositivi mobili

- Supporta Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Apple AirPrint

App Brother

- Funzioni di copia e scansione intelligenti

Fax a colori A3

- Fax con e senza PC
- Velocità di trasmissione di 33600 bps
- 100 contatti con 2 numeri ciascuno, selezionabili tramite tasti

Stampa diretta foto

- Stampa senza PC direttamente dalla fotocamera – mediante PictBridge
- Stampa da media card/chiavetta USB senza PC
- Stampa foto senza margini in A3, A4, 10x15

Media Card Centre/chiavetta USB

- Scansione su media card/chiavetta USB senza PC
- Media card/chiavetta USB come drive intercambiabile (lettura e scrittura)

Connettività

- Stampa, scansione e fax in LAN/WLAN
- Wi-Fi Direct
- NFC: Near Field Communication
- Web Connect: connettività diretta della macchina a servizi web (Box, Google Drive™, Evernote™, Dropbox, Facebook, OneDrive, Picasa™), OneNote

- **Dimensioni (l x h x p):** 553 x 310 x 433 mm


- **Peso:** 16,7 kg

- **Articoli in dotazione:** 1 serie completa di cartucce d'inchiostro, driver per Windows e Mac, guida installazione rapida, cavo di alimentazione

MFC-J6920DW Codice MFCJ6920DWM1

Consumabili

LC123BK	Cartuccia Nero LC-123BK da 600 pagine (ISO 24711)
LC123C	Cartuccia Ciano LC-123C da 600 pagine (ISO 24711)
LC123M	Cartuccia Magenta LC-123M da 600 pagine (ISO 24711)
LC123Y	Cartuccia Giallo LC-123Y da 600 pagine (ISO 24711)
LC123VALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
LC-129XLBK	Cartuccia Nero LC-129XLBK da 2.400 pagine (ISO 24711)
LC125XLC	Cartuccia Ciano LC-125XLC da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC125XLM	Cartuccia Magenta LC-125XLM da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC125XLY	Cartuccia Giallo LC-125XLY da 1.200 pagine (ISO 24711)
LC129XLVALBP	Kit 4 cartucce colore (BK/C/M/Y)
BP71GA3	Carta fotografica BP-71GA3 A3, 260 g/m ² (20 fogli)
BP71GA4	Carta fotografica BP-71G A4 A4, 260 g/m ² (20 fogli)
BP60MA3	Carta fotografica opaca BP-60MA3 A3, 145 g/m ² (25 fogli)



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Cartucce d'inchiostro MFC/FAX

LC-123	MFC-J6520DW	MFC-J6920DW		
LC-123VALBP	MFC-J6520DW	MFC-J6920DW		
LC-125XL	MFC-J6520DW	MFC-J6920DW		
LC-129XLBK	MFC-J6520DW	MFC-J6920DW		
LC-129XLVALBP	MFC-J6520DW	MFC-J6920DW		
LC-221	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J680DW	MFC-J880DW
LC-221VALBP	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J680DW	MFC-J880DW
LC-223	MFC-J480DW	DCP-J562DW	MFC-J680DW	MFC-J880DW
LC-223VALBP	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J680DW	
LC-223	MFC-J5320DW	MFC-J5720DW	MFC-J4620DW	MFC-J5620DW
LC-223VALBP	MFC-J4620DW	MFC-J5320DW	MFC-J5620DW	MFC-J5720DW
LC-225XL	MFC-J5320DW	MFC-J5720DW		
	MFC-J4620DW	MFC-J5620DW		
LC-227XL	MFC-J4620DW			
LC-227XLVALBP	MFC-J4620DW			
LC-229XL	MFC-J5320DW	MFC-J5720DW	MFC-J5620DW	
LC-229XLVALBP	MFC-J5320DW	MFC-J5620DW	MFC-J5720DW	
LC22U	MFC-J985DW			
LC-900	MFC-210C	MFC-425CN	MFC-820CW	MFC-5440CN
	MFC-215C	MFC-620CN	MFC-3240C	MFC-5840CN
	MFC-410CN	MFC-640CW	MFC-3340CN	
LC-970	MFC-235C	MFC-260C		
LC-980	MFC-250C	MFC-257CNW	MFC-295CN	
	MFC-255CW	MFC-290C	MFC-297C	
LC-985	MFC-J220	MFC-J265W	MFC-J410	MFC-J415W
LC-1000/LC-1000HYBK	MFC-240C	MFC-660CN	MFC-885CW	MFC-5860CN
	MFC-440CN	MFC-680CN	MFC-3360C	
	MFC-465CN	MFC-845CW	MFC-5460CN	
LC-1100/LC-1100HYBK	MFC-490CW	MFC-795CW	MFC-5890CN	MFC-6890CDW
	MFC-J615W	MFC-990CW	MFC-5895CW	
	MFC-790CW	MFC-5490CN	MFC-6490CW	
LC-1220/LC-1240	MFC-J430W	MFC-J625DW	MFC-825DW	
LC-1240/LC-1280XL	MFC-J6510DW	MFC-J6910DW		

Cartucce d'inchiostro DCP

LC-121	DCP-J132W			
LC-123	DCP-J132W			
LC-900	DCP-110C	DCP-117C	DCP-310CN	DCP-340CW
	DCP-115C	DCP-120C	DCP-315CN	
LC-970	DCP-135C	DCP-150C		
LC-980	DCP-145C	DCP-167C	DCP-377CW	
	DCP-195C	DCP-365CN	DCP-375CW	
	DCP-165C	DCP-197C	DCP-163C	
LC-985	DCP-J125	DCP-J140W	DCP-J315W	DCP-J515W
LC-1000	DCP-130C	DCP-357C	DCP-750CW	
	DCP-330C	DCP-540CN	DCP-770CW	
	DCP-350C	DCP-560CN		
LC-1100/LC-1100HY	DCP-185C	DCP-387C	DCP-J715W	
	DCP-383C	DCP-395CN	DCP-6690CW	
	DCP-385C	DCP-585CW		
LC-1220/LC-1240	DCP-J525W	DCP-J725DW	DCP-J925DW	

Cartucce d'inchiostro FAX

LC-900/LC-900HY BK	FAX-1835C	FAX-1840C	FAX-1940CN	FAX-2440C
LC-1000 BK	FAX-1355	FAX-1360	FAX-1460	FAX-1560



Solutions

Brother vanta molteplici soluzioni tecnologiche create ad hoc, che soddisfano le esigenze dei mercati specifici:

- **Stampanti a tecnologia ibrida**
- **Stampanti portatili**
- **Scanner portatili e desktop**
- **Piattaforma BSI** per potenziare flussi lavorativi e sicurezza
- **SecurePro** per il monitoraggio del parco stampa e l'ottimizzazione dei costi
- **Programma Pagine+** servizio di stampa gestita



Brother HL-S7000DN

Stampante monocromatica compatta ad altissima velocità a tecnologia ibrida per gruppi di lavoro ad elevato volume di stampa

- ▮ Velocità di stampa fino a 100 pagine al minuto
- ▮ Stampa fronte/retro automatica
- ▮ Processore 800MHz
- ▮ Risoluzione di stampa 600x600 dpi
- ▮ Interfaccia Hi.Speed USB 2.0
- ▮ Wireless e cablata con scheda di rete 10/100/1000 Base-TX
- ▮ Memoria 512 MB
- ▮ Storage da 2GB
- ▮ Emulazioni: PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3TM), XPS
- ▮ Driver stampante Windows, Mac e Linux¹⁾²⁾
- ▮ Cassette carta 500 fogli
- ▮ Vassoio multiuso da 100 fogli
- ▮ Cassetti opzionali da 500 fogli (massimo 3)
- ▮ Raccogliitore in uscita opzionale da 500 fogli
- ▮ Supporto di stabilizzazione opzionale
- ▮ Stampa da Mobile iPrint&Scan (per Android, Apple, Windows)
- ▮ Supporto IPSec
- ▮ Display LCD 5 righe, 16 caratteri
- ▮ Indicatore LED per raccogliitore carta pieno

▮ **Dimensioni (l x h x p):** 478 x 472 x 484 mm

▮ **Peso:** 46 kg

▮ **Articoli in dotazione:** cartuccia da 10.000 pagine, CD con driver per Mac e Windows, guida rapida all'uso, Guide per l'utente, cavo di alimentazione



HL-S7000DN	Codice HLS7000DNZ1
Consumabili	
HC-05BK	Cartuccia ad altissima capacità da ca. 30.000 pagine a norma ISO/IEC 24711
Accessori	
LT-7100	Cassetto carta da 500 fogli
MX-7100	Impilatore in uscita da 500 fogli
SB-7100	Supporto di stabilizzazione



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

¹⁾ Driver per Linux disponibile mediante download gratuito da Internet in www.brother.it

²⁾ Ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati disponibili su Internet all'indirizzo www.brother.it

Con riserva di modifiche, errori e difetti di stampa. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Brother offre un ampio ventaglio di soluzioni *mobile* che includono diverse tipologie di dispositivi: stampanti e scanner portatili. Le stampanti portatili, compatte ed efficienti, si differenziano per i formati carta supportati: fogli singoli o rotoli in A4 e ricevute o etichette da 4". Le prime, trasportabili facilmente nella ventiquattre o nella custodia del PC, sono l'ideale in auto o in qualsiasi altro luogo che richieda una stampa in tempo reale di molteplici documenti, tra cui fatture, offerte commerciali, contratti. Le seconde, invece, certificate IP54 trovano spazio negli ambienti verticali e permettono a chi lavora fuori ufficio di stampare direttamente sul campo etichette o ricevute fino a 4,09" (104 mm) di alta qualità. La gamma degli scanner portatili è la soluzione perfetta per effettuare scansioni di un'ampia tipologia di documenti (anche biglietti da visita!), in qualsiasi momento e luogo, anche in fronte/retro. A chi in ufficio necessita di uno strumento per la scansione, gestione e digitalizzazione di diverse tipologie di documenti, Brother offre un modello di scanner desktop dotato di una suite di software professionali per sfruttare al massimo tutte le potenzialità della macchina.

Brother PJ-722 / PJ-723 PJ-762 / PJ-763 PJ-763MFi / PJ-773

Stampanti termiche portatili A4

- Compatte, leggere e con alte prestazioni
- Per soluzioni di stampa mobile e applicazioni "sul campo"
- Costi contenuti grazie alla stampa termica diretta
- Fino a 8 pagine al minuto
- Risoluzione di stampa: 203x200 dpi (PJ-722/762) e 300x300dpi (PJ-723/763/763MFi/773)
- Interfaccia USB, Bluetooth (solo PJ-762/763/763MFi) e WiFi (solo PJ-773)
- Compatibile con Bluetooth (PJ-762/763/763MFi), Windows e MAC
- Supporta tecnologia AirPrint tramite WiFi (solo PJ-773)
- Certificazione MFi (solo PJ-763MFi tramite Bluetooth)
- Emulazione: Raster, ESC/P
- Driver Windows Vista 8/8.1/10, Server 2008/2012
- SDK per Android (PJ-762/763/773), SDK per Windows Mobile, SDK per iOS (solo PJ-773), SDK per stampa PDF su Android (PJ-762/763/763MFi), per stampa PDF su Windows Mobile
- Alimentazione manuale per fogli singoli A4 o rotolo carta a modulo continuo
- 600 pagine stampabili con la batteria Li-ion (PA-BT-002)

- **Dimensioni (l x p x h):** 255 x 55 x 30 mm
- **Peso:** 480 g (esclusa batteria) / 610 g (compresa batteria Li-ion)
- **Articoli in dotazione:** guida installazione, CD-ROM (con driver, software e manuale utente), cavo USB, foglio per la pulizia della testina



Immagine accessorio PA-RC-001.

Modello	Prezzo al pubblico IVA inclusa
PJ-722	€ 679,00
PJ-723	€ 789,00
PJ-762	€ 789,00
PJ-763	€ 898,99
PJ-763MFi	€ 999,00
PJ-773	€ 999,00


PJ-722/PJ-723/PJ-762/ PJ-763/ PJ-763MFi/ PJ-773 Codice PJ722Z1/PJ723Z1/PJ762Z1/PJ763Z1/ PJ763MFiZ1/ PJ773Z1

Consumabili

PA-C-411	Carta termica A4 (risma da 100 fogli)
PA-R-411	Carta termica A4 (rotolo da 100 fogli A4)

Accessori

PA-AD-600EU	Adattatore AC (EU)
PA-BT-002	Batteria Li-ion ricaricabile
PA-CC-500	Custodia per trasporto
PA-CD-600CG	Caricatore per auto 12V (tipo per accendisigari)
PA-CD-600WR	Caricatore per auto 12V (installato in modo permanente)
PA-CM-500	Kit di montaggio per auto
PA-RB-001	Copertura di protezione in gomma
PA-RC-600	Custodia per stampante e rotolo (solo PJ-722 / PJ-723)
PA-RC-001	Custodia per stampante e rotolo con grado di protezione IP54
PA-PG-600	Guida carta (solo PJ-722 / PJ-723)
PA-PG-001	Guida carta (solo PJ-762 / PJ-763/ PJ-763MFi/ PJ-773)
PA-RH-600	Porta rotolo carta



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother RJ-3050/3150

Stampanti termiche portatili 3" (76,2mm)

- Stampa termica diretta
- Stampa fino a 127 mm/sec
- Display LCD a colori 3,3" (RJ-3150)
- Risoluzione di stampa pari a 203 dpi
- Interfaccia USB, seriale, Bluetooth e Wi-Fi
- Comandi P-touch Template, Raster, ESC/P, Emulazione ZPL e CPCL
- Certificazione IP54 (funzionamento dispositivo in presenza di polvere, acqua e urti)
- Compatibile con lettori di bar-code di terze parti
- Alimentazione con rotolo carta/etichette a lunghezza continua in formati pretagliati
- Batteria Li-ion che permette di stampare fino a 2.000 etichette

- Dimensioni (l x p x h):** 162 x 176 x 77 mm
- Peso:** 720 g inclusa batteria
- Articoli in dotazione:** clip cintura, Manuale utente, cavo USB e Seriale, Software di progettazione etichette, Batteria Li-ion (PA-BT-001B per RJ-3050 e PA-BT-001A per RJ-3150)



RJ-3050/3150	Codice RJ3050Z1/RJ3150Z1
--------------	--------------------------

Consumabili

RDP08E5	Rotolo a lunghezza continua da 2,99" (76mm)
RDP09E1	Etichette 2,99" (76 mm x 44mm, 335 etichette)

Accessori

PA-AD-600EU	Adattatore di rete
PA-BC-001	Caricatore singolo per batteria
PA-CD600CG	Adattatore auto tipo accendisigari
PA-CD600WR	Adattatore auto installato permanente
PA-SS-4000	Tracolla
PA-BT-001A	Batteria Li-ion per RJ3150
PA-BT-001B	Batteria Li-ion per RJ3050
PA-CR-001	Base supporto



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother RJ-4030/4040

Stampanti termiche portatili 4,09" (104mm)

- Alta velocità di stampa e robustezza
- Vasta gamma di applicazioni verticali
- Stampa termica diretta
- Stampa fino a 127 mm/sec
- Risoluzione di stampa pari a 203 dpi
- Interfaccia USB, seriale e Bluetooth (RJ-4030) o Wi-Fi (RJ-4040)
- Comandi P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P, BPL (compatibile ZPL II)
- Alimentazione con rotolo carta/etichette a lunghezza continua o in formati pretagliati
- Batteria Li-ion (opzionale) che permette di stampare fino a 2.000 etichette (102x152 mm) per carica
- Certificazione IP54 (funzionamento dispositivo in presenza di polvere, acqua e urti)
- Protezione da cadute fino a 1,80 m (6 piedi)

- Dimensioni (l x p x h):** 162 x 176 x 77 mm
- Peso:** 610 g (senza batteria e rotolo carta)
- Articoli in dotazione:** clip cintura, Quick Set up Guide, CD-ROM (driver stampante e manuale utente) include il software progettazione codici a barre ed etichette




RJ-4030/RJ-4040	Codice RJ4030Z1/RJ4040Z1
-----------------	--------------------------

Consumabili

RD-M01E5	Rotolo a lunghezza continua da 4" (102 mm x 27,7 m)
RD-M03E1	Etichette da 4" (102 x 152 mm, 70 etichette)

Accessori

PA-BT-4000LI	Batteria ricaricabile Li-ion
PA-AD-600 EU	Adattatore AC (EU)
PA-AD-600UK	Adattatore AC (UK)
PA-CD-600CG	Adattatore auto 12V (tipo accendisigari)
PA-CD-600WR	Adattatore auto 12V (installato permanentemente)
PA-MCR-4000	Lettrici carte magnetiche
PA-CM-4000	Kit montaggio auto
PA-WC-4000	Custodia protettiva
PA-SS-4000	Tracolla



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.



La gamma di scanner automatici a colori Brother è stata progettata per consentire la digitalizzazione, la condivisione e l'archiviazione dei documenti in modo rapido ed efficiente. La memorizzazione dei documenti può costituire un'operazione costosa per molte organizzazioni. Gli scanner desktop Brother costituiscono la soluzione ideale per la gestione dei documenti e il miglioramento del flusso di lavoro, rendendo più efficiente l'utilizzo delle risorse basate su supporto cartaceo. Tali dispositivi contribuiscono anche a ridurre l'ingombro di carta e a massimizzare lo spazio disponibile nell'ambiente di lavoro. In dotazione viene fornita una suite di software che semplifica il lavoro. Accanto ai modelli desktop e compatti, Brother offre anche una gamma di scanner portatili che permettono la scansione dei documenti in qualunque luogo e in qualsiasi momento senza cavi e senza pc.

Brother Scanner DS-620, DS-720D, DS-820W e DW-920DW

Scanner portatili

- Risoluzione di scansione pari a 600 x 600 dpi (ottica), 1.200 x 1.200 dpi (interpolata)
 - Velocità di scansione pari a 7,5 ppm (pagine al minuto) colori / mono
 - Profondità del colore di 48 bit interni e 24 bit esterni
 - Interfaccia USB 2.0
 - Sensore immagine Single CIS (DS-620/820W) e DUAL CIS (DS-720D/920DW)
 - Software in dotazione: DSmobile Capture, Button Manager v2® (solo per Windows), NewSoft® Presto! Biz Card 6, Nuance PaperPort 12 SE
 - Alimentazione tramite USB
 - Connettività wireless (DS-820W/920DW)
 - Scansione verso Cloud (DS-820W/920DW)
 - Scheda di memoria SD da 4 GB alimentata tramite batteria (DS-820W/920DW)
- **Dimensioni (l x p x h):** 290,5 x 52,5 x 36,7 mm (DS-620)
290,5 x 66,9 x 40,7 mm (DS-720D)
308 x 40,7 x 52,5 mm (DS-820W)
308 x 66,9 x 41,20 mm (DS-920DW)
- **Peso:** 400 g (DS-620)
500 g (DS-720D)
440g (DS-820W)
530g (DS-920DW)
- **Articoli in dotazione:** MobileScanner, borsa di trasporto morbida, cavo USB (rimovibile), DVD-ROM con software e driver guida rapida, foglio di supporto ricevute, foglio di taratura, foglio di pulizia.
Scheda di memoria SD da 4 GB (solo DS-820W/920DW)



DS-620/720D/820W/920DW Codice DS-620/720D/820W/920DWZ1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother Scanner ADS-1100W e ADS-1600W

Scanner compatti ad alta velocità con unità fronte/retro Dual CIS



- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro a singola passata
- Alta velocità di scansione fino a 16 ppm/32 ipm (ADS-1100W), 18 ppm/36 ipm (ADS-1600W)
- Display touchscreen a colori da 6,8 cm (ADS-1600W)
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi, interpolata 1.200x1.200 dpi
- Connettività wireless
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image
- Supporto File JPG, TIFF, PDF (standard, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 20 pagine
- Completo di Brother Control Center 4, NewSoft® Presto!® BizCard 6, NewSoft® Presto!® PageManager® 9 (Mac), NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Win), Nuance® PDF Converter Professional 7 (ADS-1600W)

Dimensioni (l x p x h): 285 x 103 x 84 mm

Peso: 1,5 kg (ADS-1100W)
1,6 kg (ADS-1600W)

- Articoli in dotazione:** Scanner, cavo di alimentazione, cavo USB, Software driver per Windows® e Mac OS (DVD), guida rapida all'installazione, guida dell'utente (DVD), guida relativa alla sicurezza del prodotto, foglio di supporto, foglio di supporto per scansione di schede in plastica

ADS-1100W/ADS-1600W

Codice ADS-1100W/ADS-1600WZ1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother Scanner ADS-2100e

Scanner desktop ad alta velocità con unità fronte/retro



- Compatibile KOFAX 5.1 VRS Elite*
- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro a passaggio singolo
- Alta velocità di scansione fino a 48ipm / 24ppm
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi, interpolata 1.200x1.200 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image, SharePoint
- Supporto File JPG, TIFF, PDF (standard, PDF/A, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 50 pagine con 50 fogli in uscita
- Funzione 2 in 1
- Completo di Nuance® PDF Converter Professional 8 per Windows e PageManager® Versione 9 SE per Mac
- Supporta ISIS, TWAIN, WIA, ICA e SANE
- Carico lavoro giornaliero: 1500 pagine

Dimensioni (l x p x h): 299 x 179 x 220 mm

Peso: 3,3 kg

- Articoli in dotazione:** ADS-2100e, cavo di alimentazione, cavo USB, software per il driver Windows® e Macintosh (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente (stampabile da DVD)

*Software acquistabile separatamente

ADS-2100e

Codice ADS2100eZ1



Brother Scanner ADS-2600We

Scanner ad alta velocità con rete cablata e wireless, unità fronte/retro



- Compatibile KOFAX 5.1 VRS Elite*
- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro a passaggio singolo
- Scorciatoia di scelta rapida One-Touch
- Alta velocità di scansione fino a 48ipm / 24ppm
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi, interpolata 1.200x1.200 dpi
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image, rete, FTP, SharePoint, Scan to Cloud, (BR-Docs5, Box.net, Dropbox, Evernote®, Evernote Business®, Google Drive™ OneDrive®, OneNote)
- Supporto File JPG, TIFF, PDF (standard, PDF/A, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 50 pagine con 50 fogli in uscita
- Funzione 2 in 1
- Completo di Nuance® PDF Converter Professional 8 per Windows e PageManager® Versione 9 SE per Mac
- Supporta ISIS, TWAIN, WIA, ICA e SANE
- Interfaccia di rete cablata e wireless
- Display LCD touchscreen a colori da 9,3cm
- Carico lavoro giornaliero: 1500 pagine

Dimensioni (l x p x h): 299 x 179 x 220 mm

Peso: 3,6 kg

- Articoli in dotazione:** ADS-2600We, cavo di alimentazione, cavo USB, software per il driver Windows® e Macintosh (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente (stampabile da DVD)

*Software acquistabile separatamente

ADS-2600We

Codice ADS2600WeZ1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother Scanner ADS-2400N

Scanner desktop ad alta velocità con rete cablata e unità fronte/retro

- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro
- Alta velocità di scansione fino a 30 ppm/60 ipm a 300 dpi
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi
- Grammatura carta foglio singolo 27-413 g/m²
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Interfaccia di rete cablata 10 Base-T/100 Base-TX/ 1000 Base-T
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image, SharePoint
- Supporto File JPG, TIFF, XPS, PDF (standard, PDF/A, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 50 pagine con 50 fogli in uscita
- Completo di Brother Control Centre 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader Sprint v.12, ABBY PDF Transformer+, BRAdmin Professional - Per Windows e Brother Control Centre 2, ABBYY FineReader Sprint v.12 per Mac
- Supporta ISIS, TWAIN, WIA, ICA e SANE



- Carico lavoro giornaliero: 3.000 pagine
- Dimensioni (l x p x h):** 306 x 258 x 250 mm
- Peso:** 4,45 kg
- Articoli in dotazione:** ADS-2400N, ADF staccabile, cavo di alimentazione, cavo USB, software per Windows® (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente

ADS-2400N

Codice ADS2400NUN1



Brother Scanner ADS-2800W

Scanner ad alta velocità con rete cablata e wireless, unità fronte-retro

- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro
- Touchscreen da 9,3 cm
- Alta velocità di scansione fino a 30 ppm/60 ipm a 300 dpi
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi
- Grammatura carta foglio singolo 27-413 g/m²
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Interfaccia di rete cablata 10 Base-T/100 Base-TX/ 1000 Base-T, wireless IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image, SharePoint, Cloud, Server email, App
- Secure Function Lock 3.0, LDAP, funzione "Blocco pannello di controllo"
- Supporto File JPG, TIFF, XPS, PDF (standard, PDF/A, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 50 pagine con 50 fogli in uscita
- Completo di Brother Control Centre 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader Sprint v.12, ABBY PDF Transformer+, BRAdmin Professional per Windows e Brother Control Centre 2, ABBYY FineReader Sprint v.12 per Mac
- Supporta ISIS, TWAIN, WIA, ICA e SANE



- Carico lavoro giornaliero: 3.000 pagine
- Dimensioni (l x p x h):** 306 x 258 x 250 mm
- Peso:** 4,55 kg
- Articoli in dotazione:** ADS-2800W, ADF staccabile, cavo di alimentazione, cavo USB, software per Windows® (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente

ADS-2800W

Codice ADS2800WUX1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother Scanner ADS-3000N

Scanner desktop ad alta velocità con rete cablata e unità fronte/retro

- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro
- Alta velocità di scansione fino a 50 ppm/100 ipm a 300 dpi
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi
- Grammatura carta foglio singolo 27-413 g/m²
- Interfaccia USB 3.0 Hi-Speed
- Interfaccia di rete cablata 10 Base-T/100 Base-TX/ 1000 Base-T
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image, SharePoint
- Supporto File JPG, TIFF, XPS, PDF (standard, PDF/A, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 50 pagine con 50 fogli in uscita
- Completo di Brother Control Centre 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader Professional v.11, ABBY PDF Transformer+, BRAdmin Professional - Per Windows e Brother Control Centre 2, ABBYY FineReader Sprint v.12 per Mac
- Supporta ISIS, TWAIN, WIA, ICA e SANE



- Carico lavoro giornaliero: 5.000 pagine
- Dimensioni (l x p x h):** 306 x 258 x 250 mm
- Peso:** 4,45 kg
- Articoli in dotazione:** ADS-3000N, ADF staccabile, cavo di alimentazione, cavo USB, software per Windows® (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente

ADS-3000N

Codice ADS3000NUN1



Brother Scanner ADS-3600W

Scanner ad alta velocità con rete cablata e wireless, unità fronte-retro

- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro
- Touchscreen da 9,3 cm
- Alta velocità di scansione fino a 50 ppm/100 ipm a 300 dpi
- Risoluzione ottica fino a 600x600 dpi
- Grammatura carta foglio singolo 27-413 g/m²
- Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
- Interfaccia di rete cablata 10 Base-T/100 Base-TX/ 1000 Base-T, wireless IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- NFC per connessione immediata a dispositivi mobili Android e per autenticazione profili utenti
- Scan to USB, E-mail, OCR, File, Image, SharePoint, Cloud, Server email, App
- Secure Function Lock 3.0, LDAP, funzione "Blocco pannello di controllo"
- Supporto File JPG, TIFF, XPS, PDF (standard, PDF/A, ricercabile e protetto da password)
- ADF da 50 pagine con 50 fogli in uscita
- Completo di Brother Control Centre 4, Nuance® PaperPort 14 SE, ABBYY FineReader Professional v.11, ABBY PDF Transformer+, BRAdmin Professional - Per Windows e Brother



- Control Centre 2, ABBYY FineReader Sprint v.12 per Mac
- Supporta ISIS, TWAIN, WIA, ICA e SANE
- Carico lavoro giornaliero: 5.000 pagine
- Dimensioni (l x p x h):** 306 x 258 x 250 mm
- Peso:** 4,55 kg
- Articoli in dotazione:** ADS-3600W, ADF staccabile, cavo di alimentazione, cavo USB, software per Windows® (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente

ADS-3600W

Codice ADS3600WUX1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother Scanner PDS-5000

Scanner professionale ad altissima velocità con unità fronte/retro


- Alta velocità di scansione fino a 60ppm/120ipm
- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro a passaggio singolo
- Risoluzione fino a 600x600 dpi
- Interfaccia USB 3.0 Hi-Speed
- Scan to E-mail, OCR, File, App, rete, FTP, SharePoint, Cloud, Printer
- ADF da 100 pagine
- Funzione 2 in 1
- Completo di Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture per Windows, NewSoft Presto! PageManager® Versione 9 e DS Capture per Mac
- Display LCD retroilluminato da 2 linee, 16 caratteri
- Carico lavoro giornaliero: 6.000 pagine



- Dimensioni (l x p x h):** 316 x 187 x 183 mm
- Peso:** 4,7 kg
- Articoli in dotazione:** PDS-5000, cavo di alimentazione, cavo USB, software per il driver Windows® e Macintosh (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente (stampabile da DVD)

PDS-5000

Codice PDS5000Z1



Brother Scanner PDS-6000

Scanner professionale ad altissima velocità con unità fronte/retro

- Alta velocità di scansione fino a 80ppm/160ipm
- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione automatica in fronte/retro a passaggio singolo
- Risoluzione fino a 600x600 dpi
- Interfaccia USB 3.0 Hi-Speed
- Scan to E-mail, OCR, File, App, rete, FTP, SharePoint, Cloud, Printer
- ADF da 100 pagine
- Funzione 2 in 1
- Completo di Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture per Windows, NewSoft Presto! PageManager® Versione 9 e DS Capture per Mac
- Display LCD retroilluminato da 2 linee, 16 caratteri
- Carico lavoro giornaliero: 6.000 pagine



- Dimensioni (l x p x h):** 316 x 187 x 183 mm
- Peso:** 4,7 kg
- Articoli in dotazione:** PDS-6000, cavo di alimentazione, cavo USB, software per il driver Windows® e Macintosh (DVD), guida veloce all'installazione, manuale utente (stampabile da DVD)

PDS-6000

Codice PDS6000Z1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Brother Scanner PDS-5000F

Scanner professionale CCD ad altissima velocità con unità fronte-retro, ADF e piano fisso

- Alta velocità di scansione fino a 60ppm/120ipm da ADF
- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione di libri, fascicoli e passaporti da piano fisso
- Scansione automatica in fronte/retro
- Risoluzione fino a 600x600 dpi
- Interfaccia USB 3.0 Hi-Speed
- Scan to E-mail, OCR, File, App, rete, FTP, SharePoint, Cloud, Printer
- ADF da 100 pagine
- Dimensioni carta max piano fisso: 222 x 360 mm
- Funzionalità di elaborazione immagini, rilevatore codici a barre, 2 in 1
- Completo di Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture per Windows, NewSoft Presto! PageManager® Versione 9 e DS Capture per Mac



- Display LCD retroilluminato da 2 linee, 16 caratteri
- Carico lavoro giornaliero: 6.000 pagine da ADF – 100 pagine da piano fisso
- Dimensioni (l x p x h):** 323 x 613 x 263 mm
- Peso:** 4,7 kg
- Articoli in dotazione:** PDS-5000F, cavo di alimentazione, cavo USB, software per il driver Windows® (DVD), guida veloce all'installazione (DVD), manuale utente (stampabile da DVD)

PDS-5000F

Codice PDS5000Z1



Brother Scanner PDS-6000F

Scanner professionale CCD ad altissima velocità con unità fronte-retro, ADF e piano fisso

- Alta velocità di scansione fino a 80ppm/160ipm da ADF
- Scansione di un'ampia gamma di formati carta, inclusi A4, A5 e biglietti da visita
- Scansione di libri, fascicoli e passaporti da piano fisso
- Scansione automatica in fronte/retro
- Risoluzione fino a 600x600 dpi
- Interfaccia USB 3.0 Hi-Speed
- Scan to E-mail, OCR, File, App, rete, FTP, SharePoint, Cloud, Printer
- ADF da 100 pagine
- Dimensioni carta max piano fisso: 222 x 360 mm
- Funzionalità di elaborazione immagini, rilevatore codici a barre, 2 in 1
- Completo di Nuance® Omnipage 18SE, DS Capture per Windows, NewSoft Presto! PageManager® Versione 9 e DS Capture per Mac
- Display LCD retroilluminato da 2 linee, 16 caratteri
- Carico lavoro giornaliero: 6.000 pagine da ADF – 100 pagine da piano fisso



- Dimensioni (l x p x h):** 323 x 613 x 263 mm
- Peso:** 9,92 kg
- Articoli in dotazione:** PDS-6000F, cavo di alimentazione, cavo USB, software per il driver Windows® (DVD), guida veloce all'installazione

PDS-6000F

Codice PDS6000Z1



Spiegazioni di simboli e marchi a pagina 3.

Garanzie

Categoria	Modelli	Descrizione	Codice
Laser/Led a colori	HL-3140CW-3170CDW-3150CDW	36 mesi on-center	EGOC36MH
Laser/Led a colori	DCP9020CDW MFC9140CDN-9330CDW-9340CDW	36 mesi on-center	EGOC36MK
Laser/Led a colori	HL4040CN-4050CDN-4070CDW HL4140CN-4150CDN-4570CDW HLL8250CDN-8350CDW-9200CDWT-9300CDWTT	36 mesi on-center	EGOC36MM
Laser/Led a colori	HL3040CN-HL3070CW 3140CW-3170CDW-3150CDW	12 mesi on-site	EGOS12MH
Laser/Led a colori	DGP-9020CDW MFC9140CDN-9330CDW-9340CDW	12 mesi on-site	EGOS12MK
Laser/Led a colori	HL4040CN-4050CDN-4070CDW HL4140CN-4150CDN-4570CDW HLL8250CDN-8350CDW-9200CDWT-9300CDWTT	12 mesi on-site	EGOS12MM
Laser/Led a colori	DCP9042CDN-9045CDN DCP9055CDN-9270CDN DCPL8400CDN-L8450CDW MFC9450CDN- 9840CDW MFC9460CDN-9465CDN-9970CDW MFCL8650CDW-L8850CDW-L9550CDWT	12 mesi on-site	EGOS12MV
Laser/Led a colori	HL3040CN-HL3070CW 3140CW-3170CDW-3150CDW	24 mesi on-site	EGOS24MH
Laser/Led a colori	DCP9020CDW MFC9140CDN-9330CDW-9340CDW	24 mesi on-site	EGOS24MK
Laser/Led a colori	HL4040CN-4050CDN-4070CDW HL4140CN-4150CDN-4570CDW HLL8250CDN-8350CDW-9200CDWT-9300CDWTT	24 mesi on-site	EGOS24MM
Laser/Led a colori	DCP9042CDN-9045CDN DCP9055CDN-9270CDN DCPL8400CDN-L8450CDW MFC9450CDN- 9840CDW MFC9460CDN-9465CDN-9970CDW MFCL8650CDW-L8850CDW-L9550CDWT	24 mesi on-site	EGOS24MV
Laser/Led a colori	HL3040CN-HL3070CW 3140CW-3170CDW-3150CDW	36 mesi on-site	EGOS36MH
Laser/Led a colori	DCP9020CDW MFC9140CDN-9330CDW-9340CDW	36 mesi on-site	EGOS36MK
Laser/Led a colori	HL4040CN-4050CDN-4070CDW HL4140CN-4150CDN-4570CDW HLL8250CDN-8350CDW-9200CDWT-9300CDWTT	36 mesi on-site	EGOS36MM
Laser/Led a colori	DCP9042CDN-9045CDN DCP9055CDN-9270CDN DCPL8400CDN-L8450CDW MFC9450CDN- 9840CDW MFC9460CDN-9465CDN-9970CDW MFCL8650CDW-L8850CDW-L9550CDWT	36 mesi on-site	EGOS36MV
Laser/Led a colori	HL3040CN-HL3070CW 3140CW-3170CDW-3150CDW	48 mesi on-site	EGOS48MH
Laser/Led a colori	DCP9020CDW MFC9140CDN-9330CDW-9340CDW	48 mesi on-site	EGOS48MK
Laser/Led a colori	HL4040CN-4050CDN-4070CDW HL4140CN-4150CDN-4570CDW HLL8250CDN-8350CDW-9200CDWT-9300CDWTT	48 mesi on-site	EGOS48MM
Laser/Led a colori	HL3040CN-HL3070CW 3140CW-3170CDW-3150CDW	60 mesi on-site	EGOS60MH
Laser/Led a colori	DCP9020CDW MFC9140CDN-9330CDW-9340CDW	60 mesi on-site	EGOS60MK
Laser/Led a colori	HL4040CN-4050CDN-4070CDW HL4140CN-4150CDN-4570CDW HLL8250CDN-8350CDW-9200CDWT-9300CDWTT	60 mesi on-site	EGOS60MM
Laser/Led a colori	DCP9042CDN-9045CDN DCP9055CDN-9270CDN DCPL8400CDN-L8450CDW MFC9450CDN- 9840CDW MFC9460CDN-9465CDN-9970CDW MFCL8650CDW-L8850CDW-L9550CDWT	60 mesi on-site	EGOS60MV
Tecnologia Ibrida	HL-S7000DN	36 mesi on-center	EGOC36MQ
Tecnologia Ibrida	HL-S7000DN	12 mesi on-site	EGOS12MQ
Tecnologia Ibrida	HL-S7000DN	24 mesi on-site	EGOS24MQ
Tecnologia Ibrida	HL-S7000DN	36 mesi on-site	EGOS36MQ

Garanzie

Categoria	Modelli	Descrizione	Codice
Tecnologia Ibrida	HL-S7000DN	48 mesi on-site	EGOS48MQ
Tecnologia Ibrida	HL-S7000DN	60 mesi on-site	EGOS60MQ
Stampanti portatili	PJ622-623 PJ722-723	swap 12 mesi	EGS12MA
Stampanti portatili	PJ662-663-673 PJ762-763-763MFi-773	swap 12 mesi	EGS12MB
Stampanti portatili	PJ622-623 PJ722-723	swap 24 mesi	EGS24MA
Stampanti portatili	PJ662-663-673 PJ762-763-763MFi-773	swap 24 mesi	EGS24MB
Stampanti portatili	PJ622-623 PJ722-723	swap 36 mesi	EGS36MA
Stampanti portatili	PJ662-663-673 PJ762-763-763MFi-773	swap 36 mesi	EGS36MB
Stampanti portatili	PJ622-623 PJ722-723	36 mesi on-center	EGOC36MA
Stampanti portatili	PJ662-663-673 PJ762-763-763MFi-773	36 mesi on-center	EGOC36MB
Stampanti portatili	PJ622-623 PJ722-723	swap 48 mesi	EGS48MA
Stampanti portatili	PJ662-663-673 PJ762-763-763MFi-773	swap 48 mesi	EGS48MB
Stampanti portatili	PJ622-623 PJ722-723	swap 60 mesi	EGS60MA
Stampanti portatili	PJ662-663-673 PJ762-763-763MFi-773	swap 60 mesi	EGS60MB
Stampanti per etichette	QL570-580N QL700-710W-720NW	swap 24 mesi	EGS24MC
Stampanti per etichette	QL1050-1060N TD4000-4100N-2020-2120N RJ4030-4040-3050-3150	swap 24 mesi	EGS24MD
Stampanti per etichette	QL570-580N QL700-710W-720NW	36 mesi on-center	EGOC36MC
Stampanti per etichette	QL1050-1060N TD4000-4100N-2020-2120N RJ4030-4040-3050-3150	36 mesi on-center	EGOC36MD
Stampanti per etichette	QL570-580N QL700-710W-720NW	swap 36 mesi	EGS36MC
Stampanti per etichette	QL1050-1060N TD4000-4100N-2020-2120N RJ4030-4040-3050-3150	swap 36 mesi	EGS36MD
Stampanti per etichette	QL570-580N QL700-710W-720NW	swap 48 mesi	EGS48MC
Stampanti per etichette	QL1050-1060N TD4000-4100N-2020-2120N RJ4030-4040-3050-3150	swap 48 mesi	EGS48MD
Stampanti per etichette	QL570-580N QL700-710W-720NW	swap 60 mesi	EGS60MC
Stampanti per etichette	QL1050-1060N TD4000-4100N-2020-2120N RJ4030-4040-3050-3150	swap 60 mesi	EGS60MD
Multifunzione Inkjet	DCP6690CW MFC5490CN-5890CN-6490CW-6890CDW MFCJ6510DW-J6910DW-J5910DW-5895CW-J6520DW- J6920DW-MFC-J6925DW-MFCJ4510DW-J4710DW- J4410DW-J4610DW MFCJ4420DW-J4620DW MFCJ5320DW-J5620DW-J5720DW-MFC-J5920DW	36 mesi on-center	EGOC36MW
Multifunzione Inkjet	DCP6690CW MFC5490CN-5890CN-6490CW-6890CDW MFCJ6510DW-J6910DW-J5910DW-5895CW-J6520DW- J6920DW-MFC-J6925DW-MFCJ4510DW-J4710DW- J4410DW-J4610DW MFCJ4420DW-J4620DW MFCJ5320DW-J5620DW-J5720DW-MFC-J5920DW	12 mesi on-site	EGOS12MW
Multifunzione Inkjet	DCP6690CW MFC5490CN-5890CN-6490CW-6890CDW MFCJ6510DW-J6910DW-J5910DW-5895CW-J6520DW- J6920DW-MFC-J6925DW-MFCJ4510DW-J4710DW- J4410DW-J4610DW MFCJ4420DW-J4620DW MFCJ5320DW-J5620DW-J5720DW-MFC-J5920DW	24 mesi on-site	EGOS24MW
Multifunzione Inkjet	DCP6690CW MFC5490CN-5890CN-6490CW-6890CDW MFCJ6510DW-J6910DW-J5910DW-5895CW-J6520DW- J6920DW-MFC-J6925DW-MFCJ4510DW-J4710DW- J4410DW-J4610DW MFCJ4420DW-J4620DW MFCJ5320DW-J5620DW-J5720DW-MFC-J5920DW	36 mesi on-site	EGOS36MW

Garanzie

Categoria	Modelli	Descrizione	Codice
Multifunzione Inkjet	DCP6690CW MFC5490CN-5890CN-6490CW-6890CDW MFCJ6510DW-J6910DW-J5910DW-5895CW-J6520DW-J6920DW-MFC-J6925DW-MFCJ4510DW-J4710DW-J4410DW-J4610DW MFCJ4420DW-J4620DW MFCJ5320DW-J5620DW-J5720DW-MFC-J5920DW	48 mesi on-site	EGOS48MW
Multifunzione Inkjet	DCP6690CW MFC5490CN-5890CN-6490CW-6890CDW MFCJ6510DW-J6910DW-J5910DW-5895CW-J6520DW-J6920DW-MFC-J6925DW-MFCJ4510DW-J4710DW-J4410DW-J4610DW MFCJ4420DW-J4620DW MFCJ5320DW-J5620DW-J5720DW-MFC-J5920DW	60 mesi on-site	EGOS60MW
Laser mono	HL6050-8050N HL6180DW-6180DWT	36 mesi on-center	EGOC36ME
Laser mono	HL5240L-5340D-5340DL-5350DN HL5350DNLT-5380DN HL5440D-5450DN-5470DW	36 mesi on-center	EGOC36MJ
Laser mono	DCP7030-7040-7045N-1510-1512A DCP7055W-7057-7060D-7065DN-7070DW MFC7225N-7320-7440N-7840W-1810 MFC7360N-7460DN-7860DW FAX2820-2825-2920-2840-2845-2940	36 mesi on-center	EGOC36MS
Laser mono	DCP9055CDN-9270CDN MFC9460CDN-9465CDN-9970CDW	36 mesi on-center	EGOC36MV
Laser mono	DCP8070D-8085DN-8110DN-8250DN MFC8220-8370DN-8380DN-8880DN-8890DW MFC8510DN-8520DN-8950DW-8950DWT	36 mesi on-center	EGOC36MX
Laser mono	HL2035-2140-2150N-2170W HL2130-2240D-2250DN-2270DW HL2135W HL1110	36 mesi on-center	EGOC36MY
Laser mono	HL6050-8050N HL6180DW-6180DWT HLL6300DW-6400DW-6400DWT	12 mesi on-site	EGOS12ME
Laser mono	HL5240L-5340D-5340DL-5350DN HL5350DNLT-5380DN HL5440D-5450DN-5450DNLT-5470DW HLL5000D-5100DN-5200DW	12 mesi on-site	EGOS12MJ
Laser mono	DCP7030-7040-7045N DCP1510-1512A-1610W DCP7055W-7057-7060D-7065DN-7070DW DCPL2500D-L2540DN MFC7225N-7320-7440N-7840W MFC1810-1910W MFC7360N-7460DN-7860DW MFCL2700DW-L2720DW-L2740DW FAX2820-2825-2920-2840-2845-2940	12 mesi on-site	EGOS12MS
Laser mono	DCP8070D-8085DN DCP8110DN-8250DN DCPL5500DN-6600DW MFC8220-8370DN-8380DN-8880DN-8890DW MFC8510DN-8520DN-8950DW-8950DWT MFCL5700DN-5750DW-6800DW-6900DW	12 mesi on-site	EGOS12MX
Laser mono	HL2035-2140-2150N-2170W HL2130-2240D-2250DN-2270DW HL2135W HLL2300D-L2340DW-L2360DN-2365DW HL1110-1210W	12 mesi on-site	EGOS12MY
Laser mono	HL6050-8050N HL6180DW-6180DWT HLL6300DW-6400DW-6400DWT	24 mesi on-site	EGOS24ME
Laser mono	HL5240L-5340D-5340DL-5350DN HL5350DNLT-5380DN HL5440D-5450DN-5450DNLT-5470DW HLL5000D-5100DN-5200DW	24 mesi on-site	EGOS24MJ
Laser mono	DCP7030-7040-7045N DCP1510-1512A-1610W DCP7055W-7057-7060D-7065DN-7070DW DCPL2500D-L2540DN MFC7225N-7320-7440N-7840W MFC1810-1910W MFC7360N-7460DN-7860DW MFCL2700DW-L2720DW-L2740DW FAX2820-2825-2920-2840-2845-2940	24 mesi on-site	EGOS24MS
Laser mono	DCP8070D-8085DN DCP8110DN-8250DN DCPL5500DN-6600DW MFC8220-8370DN-8380DN-8880DN-8890DW MFC8510DN-8520DN-8950DW-8950DWT MFCL5700DN-5750DW-6800DW-6900DW	24 mesi on-site	EGOS24MX

Garanzie

Categoria	Modelli	Descrizione	Codice
Laser mono	HL2035-2140-2150N-2170W HL2130-2240D-2250DN-2270DW HL2135W HLL2300D-L2340DW-L2360DN-2365DW HL1110-1210W	24 mesi on-site	EGOS24MY
Laser mono	HL6050-8050N HL6180DW-6180DWT HLL6300DW-6400DW-6400DWT	36 mesi on-site	EGOS36ME
Laser mono	HL5240L-5340D-5340DL-5350DN HL5350DNLT-5380DN HL5440D-5450DN-5450DNLT-5470DW HLL5000D-5100DN-5200DW	36 mesi on-site	EGOS36MJ
Laser mono	DCP7030-7040-7045N DCP1510-1512A-1610W DCP7055W-7057-7060D-7065DN-7070DW DCPL2500D-L2540DN MFC7225N-7320-7440N-7840W MFC1810-1910W MFC7360N-7460DN-7860DW MFCL2700DW-L2720DW-L2740DW FAX2820-2825-2920-2840-2845-2940	36 mesi on-site	EGOS36MS
Laser mono	DCP8070D-8085DN DCP8110DN-8250DN DCPL5500DN-6600DW MFC8220-8370DN-8380DN-8880DN-8890DW MFC8510DN-8520DN-8950DW-8950DWT MFCL5700DN-5750DW-6800DW-6900DW	36 mesi on-site	EGOS36MX
Laser mono	HL2035-2140-2150N-2170W HL2130-2240D-2250DN-2270DW HL2135W HLL2300D-L2340DW-L2360DN-2365DW HL1110-1210W	36 mesi on-site	EGOS36MY
Laser mono	HL6050-8050N HL6180DW-6180DWT HLL6300DW-6400DW-6400DWT	48 mesi on-site	EGOS48ME
Laser mono	HL5240L-5340D-5340DL-5350DN HL5350DNLT-5380DN HL5440D-5450DN-5450DNLT-5470DW HLL5000D-5100DN-5200DW	48 mesi on-site	EGOS48MJ
Laser mono	DCP7030-7040-7045N DCP1510-1512A-1610W DCP7055W-7057-7060D-7065DN-7070DW DCPL2500D-L2540DN MFC7225N-7320-7440N-7840W MFC1810-1910W MFC7360N-7460DN-7860DW MFCL2700DW-L2720DW-L2740DW FAX2820-2825-2920-2840-2845-2940	48 mesi on-site	EGOS48MS
Laser mono	DCP9042CDN-9045CDN DCP9055CDN-9270CDN DCPL8400CDN-L8450CDW MFC9450CDN-9840CDW MFC9460CDN-9465CDN-9970CDW MFCL8650CDW-L8850CDW-L9550CDWT	48 mesi on-site	EGOS48MV
Laser mono	DCP8070D-8085DN DCP8110DN-8250DN DCPL5500DN-6600DW MFC8220-8370DN-8380DN-8880DN-8890DW MFC8510DN-8520DN-8950DW-8950DWT MFCL5700DN-5750DW-6800DW-6900DW	48 mesi on-site	EGOS48MX
Laser mono	HL2035-2140-2150N-2170W HL2130-2240D-2250DN-2270DW HL2135W HLL2300D-L2340DW-L2360DN-2365DW HL1110-1210W	48 mesi on-site	EGOS48MY
Laser mono	HL6050-8050N HL6180DW-6180DWT HLL6300DW-6400DW-6400DWT	60 mesi on-site	EGOS60ME
Laser mono	HL5240L-5340D-5340DL-5350DN HL5350DNLT-5380DN HL5440D-5450DN-5450DNLT-5470DW HLL5000D-5100DN-5200DW	60 mesi on-site	EGOS60MJ
Laser mono	DCP7030-7040-7045N DCP1510-1512A-1610W DCP7055W-7057-7060D-7065DN-7070DW DCPL2500D-L2540DN MFC7225N-7320-7440N-7840W MFC1810-1910W MFC7360N-7460DN-7860DW MFCL2700DW-L2720DW-L2740DW FAX2820-2825-2920-2840-2845-2940	60 mesi on-site	EGOS60MS
Laser mono	DCP8070D-8085DN DCP8110DN-8250DN DCPL5500DN-6600DW MFC8220-8370DN-8380DN-8880DN-8890DW MFC8510DN-8520DN-8950DW-8950DWT MFCL5700DN-5750DW-6800DW-6900DW	60 mesi on-site	EGOS60MX

Categoria	Modelli	Descrizione	Codice
Laser mono	HL2035-2140-2150N-2170W HL2130-2240D-2250DN-2270DW HL2135W HLL2300D-L2340DW-L2360DN-2365DW HL1110-1210W	60 mesi on-site	EGOS60MY
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 12 mesi	EGS12MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 12 mesi	EGS12MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 12 mesi	EGS12ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 24 mesi	EGS24MF
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	36 mesi on-center	EGOC36MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	36 mesi on-center	EGOC36MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	36 mesi on-center	EGOC36ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 48 mesi	EGS48MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 48 mesi	EGS48MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 48 mesi	EGS48ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 60 mesi	EGS60MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 60 mesi	EGS60MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 60 mesi	EGS60ML
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 24 mesi	EGS24MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 24 mesi	EGS24ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 36 mesi	EGS36MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 36 mesi	EGS36MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 36 mesi	EGS36ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	36 mesi on-center	EGOC36MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	36 mesi on-center	EGOC36MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	36 mesi on-center	EGOC36ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 48 mesi	EGS48MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 48 mesi	EGS48MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 48 mesi	EGS48ML
SCANNER	ADS2100-2600W-2100e-2600We-1100W-1600W	swap 60 mesi	EGS60MF
SCANNER	DS600-700D-620-720D-820W-920DW-ADS2400N-2800W-3000N-3600W	swap 60 mesi	EGS60MG
SCANNER	PDS5000-5000F-6000-6000F	swap 60 mesi	EGS60ML



BSI: Brother Solutions Interface

BSI è una piattaforma che permette agli sviluppatori di creare nuove **soluzioni personalizzate** o di integrare quelle esistenti con i dispositivi Brother.

Le interfacce utente personalizzate possono essere create per sviluppare nuove opportunità e aiutare i clienti ad **ottimizzare i flussi lavorativi** e la **sicurezza, riducendo** allo stesso tempo i **costi** di gestione.

Attraverso BSI, le PMI possono ora usufruire di **soluzioni e funzionalità di stampa e scansione personalizzate** senza preoccuparsi dei costi.

BSI è disponibile con:

- **Stampanti e multifunzione laser mono:** DCP-8085DN[^], DCP-8110DN, DCP-8250DN, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8880DN[^], MFC-8890DW[^], MFC-8950DW, MFC-8950DWT, HL-L6300DW, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT
- **Multifunzione laser colore:** DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, DCP-9020CDW, DCP-9270CDN[^], MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW, MFC-L9550CDWT, MFC-9970CDW[^]
- **Stampanti laser colore:** HL-L9200CDWT, HL-L9300CDWTT
- **Multifunzione Inkjet:** MFC-J6520DW[^], MFC-J6920DW[^], MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW
- **Stampanti dipartimentali:** HL-S7000DN
- **Scanner ad alta velocità:** ADS-2600W[^], ADS-2600We, ADS-2800W, ADS-3600W

[^] Richiede un firmware specifico. Contatta Brother per maggiori informazioni.



SecurePro è una soluzione di print management, semplice da usare, progettata per una perfetta integrazione all'interno delle infrastrutture IT preesistenti che consente alle organizzazioni di migliorare significativamente la **sicurezza delle proprie attività di stampa riducendo allo stesso tempo i costi**.

Questa soluzione ricca di funzionalità fornisce alle aziende report dettagliati relativi all'utilizzo dei dispositivi in uso, offrendo agli amministratori il completo controllo del parco stampanti. Brother ti offre poi supporto per l'**installazione di SecurePro** e la possibilità di usufruire di un **training dedicato**.



PrintSmart Mobile costituisce la soluzione ideale per le PMI (piccole e medie imprese) con personale sul campo o con un approccio BYOD (Bring Your Own Devices) finalizzato all'uso dei dispositivi mobili personali sul posto di lavoro.

Questa soluzione basata sul cloud consente agli utenti di stampare direttamente dai propri dispositivi mobili su una stampante Brother senza la necessità di connettersi a una rete.

PrintSmart Mobile offre i seguenti vantaggi alle attività aziendali:



Stampa protetta

- Mantiene al sicuro le informazioni aziendali riservate.
- Utilizza un meccanismo di prelievo dei processi di stampa basato su codice PIN sicuro.



Stampa da dispositivi mobili

- Il personale può stampare ovunque.
- Clienti e fornitori possono usufruire di una semplice e comoda soluzione di stampa riservata ai visitatori quando si trovano nella vostra sede.



Stampa flessibile

- PrintSmart Mobile supporta la stampa da dispositivi Android, iOS, BlackBerry, Windows, Kindle e Nook.



PrintSmart Mobile Zone è una soluzione di stampa basata su cloud che consente di effettuare in modo semplice la stampa in un luogo pubblico.

Che si tratti di stampare in biblioteca, in aeroporto, in hotel o in un altro luogo di pubblico accesso, PrintSmart Mobile Zone offre soluzioni di stampa semplici, rapide, facili e sicure.



Stampa protetta

- Solo l'utente che ha inviato un processo di stampa può prelevare i relativi documenti stampati.
- Utilizza un meccanismo di prelievo dei processi di stampa basato su codice PIN sicuro.



Stampa da dispositivi mobili

- Visitatori e personale possono stampare ovunque.
- Metodi di stampa semplici, rapidi e sicuri.



Stampa flessibile

- PrintSmart Mobile Zone supporta la stampa da dispositivi Android, iOS, BlackBerry, Windows, Kindle e Nook.



Brother Pagine+
maggiore produttività, costi ridotti,
più tranquillità

Il programma Pagine+ è un servizio di stampa gestita rivolto alle piccole e medie imprese. Produrre stampe di alta qualità è di importanza fondamentale in tutte le attività aziendali e professionali. Per questo abbiamo creato il programma Pagine+, un servizio innovativo di stampa gestita che permette una gestione efficiente per ridurre i costi. Con Pagine+ si può godere di costi copia certi e competitivi e di un approvvigionamento rapido dei consumabili, con il vantaggio di una gestione semplice ed efficace dei dispositivi attraverso il nostro portale web per rendersi conto dell'utilizzo dei dispositivi, per ordinare consumabili o per richiedere assistenza.

I vantaggi di Pagine+

- Prezzo fisso e duraturo
- Portale di semplice utilizzo
- Monitoraggio dei costi
- Pacchetto personalizzato
- Tempi di servizio garantiti



Pagine+ Cloud è un servizio progettato pensando al vostro business: è una soluzione di stampa completa, che prevede la scelta dell'hardware, il servizio di stampa e l'assistenza.

“Pagine + Cloud” garantisce la totale visibilità delle vostre macchine, interamente coperte dal servizio di assistenza Brother; assicura inoltre la fornitura di materiali di consumo e l'accesso istantaneo al portale web di Brother. Non è prevista l'installazione di alcun software nel vostro ambiente IT. Finalmente sarete liberi di concentrarvi su quello che più vi interessa: il vostro business.

Ci occupiamo di tutto:

- **Consegna** - Comoda consegna dell'hardware di stampa definito in base alle esigenze del cliente.
- **Installazione** - Installazione e configurazione nella rete aziendale*.
- **Prodotti di consumo** - Consegna in loco di tutti i consumabili necessari.
- **Letture automatiche dei contatori** - Nessuna operazione manuale.
- **Supporto** - Assistenza telefonica e accesso illimitato al portale web Brother.
- **Assistenza** - Assistenza tecnica in loco con tempi di risposta garantiti*.

* Su richiesta.

Prodotto	Tipo	Tecnologia	Pag.	Prodotto	Tipo	Tecnologia	Pag.
ADS-1100W	Scanner compatto		88	MFC-L2700DW	Multifunzione monocromatica	Laser	40
ADS-1600W	Scanner compatto		88	MFC-L2720DW	Multifunzione monocromatica	Laser	41
ADS-2100e	Scanner desktop		89	MFC-L2740DW	Multifunzione monocromatica	Laser	42
ADS-2600We	Scanner desktop		89	MFC-L5700DN	Multifunzione monocromatica	Laser	43
ADS-2400N	Scanner desktop		90	MFC-L5750DW	Multifunzione monocromatica	Laser	44
ADS-2800W	Scanner desktop		90	MFC-L6800DW	Multifunzione monocromatica	Laser	45
ADS-3000N	Scanner desktop		91	MFC-L6900DW	Multifunzione monocromatica	Laser	46
ADS-3600W	Scanner desktop		91	MFC-L6900DWT	Multifunzione monocromatica	Laser	47
DCP-1510	Stampante multifunzione monocromatica	Laser	32	MFC-9140CDN	Multifunzione a colori	LED	58
DCP-1610W	Stampante multifunzione monocromatica	Laser	33	MFC-9330CDW	Multifunzione a colori	LED	59
DCP-L2500D	Stampante multifunzione monocromatica	Laser	34	MFC-9340CDW	Multifunzione a colori	LED	60
DCP-L2540DN	Stampante multifunzione monocromatica	Laser	35	MFC-L8650CDW	Multifunzione a colori	Laser	61
DCP-L5500DN	Stampante multifunzione monocromatica	Laser	36	MFC-L8850CDW	Multifunzione a colori	Laser	62
DCP-L6600DW	Stampante multifunzione monocromatica	Laser	37	MFC-L9550CDW	Multifunzione a colori	Laser	63
DCP-9020CDW	Stampante multifunzione a colori	LED	55	PDS-5000	Scanner professionale		92
DCP-L8400CDN	Stampante multifunzione a colori	Laser	56	PDS-6000	Scanner professionale		92
DCP-L8450CDW	Stampante multifunzione a colori	Laser	57	PDS-5000F	Scanner professionale		93
DS-620	Scanner portatile		87	PDS-6000F	Scanner professionale		93
DS-720D	Scanner portatile		87	PJ-722	Stampante portatile		83
DS-820W	Scanner portatile		87	PJ-723	Stampante portatile		83
DS-920DW	Scanner portatile		87	PJ-762	Stampante portatile		83
FAX-T104	Fax	Trasferimento termico	65	PJ-763	Stampante portatile		83
FAX-T106	Fax	Trasferimento termico	65	PJ-763MFi	Stampante portatile		83
FAX-2840	Fax	Laser	31	PJ-773	Stampante portatile		83
FAX-2845	Fax	Laser	31	PRO SC-2000USB	Stampcreator		18
FAX-2940	Fax	Laser	31	P-touch 90	Etichettatrice		5
HL-1110	Stampante monocromatica	Laser	19	P-touch H105WB	Etichettatrice		5
HL-1210W	Stampante monocromatica	Laser	20	P-touch D210	Etichettatrice		6
HL-L2300D	Stampante monocromatica	Laser	21	P-touch H300	Etichettatrice		6
HL-L2340DW	Stampante monocromatica	Laser	22	P-touch D400	Etichettatrice		7
HL-L2360DN	Stampante monocromatica	Laser	23	P-touch D450VP	Etichettatrice		7
HL-L2365DW	Stampante monocromatica	Laser	24	P-touch H500	Etichettatrice		8
HL-L5000D	Stampante monocromatica	Laser	25	P-touch D600VP	Etichettatrice		8
HL-L5100DN	Stampante monocromatica	Laser	26	P-touch P700	Etichettatrice		9
HL-L5200DW	Stampante monocromatica	Laser	27	P-touch P750W	Etichettatrice		9
HL-L6300DW	Stampante monocromatica	Laser	28	P-touch 3600	Etichettatrice		10
HL-L6400DW	Stampante monocromatica	Laser	29	P-touch 9700PC	Etichettatrice		10
HL-L6400DWT	Stampante monocromatica	Laser	30	P-touch 9800PCN	Etichettatrice		10
HL-3140CW	Stampante a colori	LED	48	P-touch E100VP	Etichettatrice		11
HL-3150CDW	Stampante a colori	LED	49	P-touch E300VP	Etichettatrice		11
HL-3170CDW	Stampante a colori	LED	50	P-touch E550WVP	Etichettatrice		12
HL-L8250CDN	Stampante a colori	Laser	51	P-touch P750TDI	Etichettatrice		12
HL-L8350CDW	Stampante a colori	Laser	52	QL-570	Stampante per etichette		14
HL-L9200CDWT	Stampante a colori	Laser	53	QL-700	Stampante per etichette		14
HL-L9300CDWTT	Stampante a colori	Laser	54	QL-710W	Stampante per etichette		15
HL-S7000DN	Stampante monocromatica	Tecnologia ibrida	81	QL-720NW	Stampante per etichette		15
DCP-J562DW	Multifunzione a colori	Inkjet	67	QL-1050	Stampante per etichette		15
MFC-J480DW	Multifunzione a colori	Inkjet	68	QL-1060N	Stampante per etichette		15
MFC-J680DW	Multifunzione a colori	Inkjet	69	RJ-3050	Stampante portatile		84
MFC-J880DW	Multifunzione a colori	Inkjet	70	RJ-3150	Stampante portatile		84
MFC-J985DW	Multifunzione a colori	Inkjet	71	RJ-4030	Stampante portatile		85
MFC-J4620DW	Multifunzione a colori	Inkjet	73	RJ-4040	Stampante portatile		85
MFC-J5320DW	Multifunzione a colori	Inkjet	74	TD-2020	Stampante per etichette		17
MFC-J5620DW	Multifunzione a colori	Inkjet	75	TD-2120N	Stampante per etichette		17
MFC-J5720DW	Multifunzione a colori	Inkjet	76	TD-4000	Stampante per etichette		17
MFC-J6520DW	Multifunzione a colori	Inkjet	77	TD-4100N	Stampante per etichette		17
MFC-J6920DW	Multifunzione a colori	Inkjet	78				
MFC-1810	Multifunzione monocromatica	Laser	38				
MFC-1910W	Multifunzione monocromatica	Laser	39				

Visitate il nostro sito web.
Ulteriori informazioni sui nostri prodotti
all'indirizzo
www.brother.it