ZUCCHETTI





STAMPANTE TELEMATICA NATIVA

Con un **design minimal e dimensioni compatte**, la stampante RT4 può essere utilizzata in qualsiasi locale o ambiente di vendita. La sua stampante termica, dotata di **autocutter** progettato per eseguire oltre 1 milione di tagli, può stampare fino ad una velocità di 280 mm/sec. impiegando rotoli carta da 80 mm di larghezza.

Grazie all'alta risoluzione di stampa, con RT4 è possibile **personalizzare i documenti commerciali** con loghi di intestazione e fine scontrino. Il sensore di quasi fine carta e il sistema Easy Loading agevolano le operazioni di sostituzione del rotolo carta.

RT4 è collegabile con Display QD a torretta, disponibile sia in versione mono che bifacciale. Per la scelta della tastiera sono disponibili sia la versione a membrana da 30 tasti con display operatore integrato, che la versione meccanica ergonomica a 35 tasti. È inoltre possibile collegare comuni tastiere USB. Tramite le due porte di comunicazione integrate (Ethernet e USB), RT4 è collegabile con Windows POS e Android POS con le funzionalità evolute dei software Zucchetti specifici per il mondo della Ristorazione e del Retail.

Omologata per documento commerciale digitale



< ⟨ॐ⟩

Prestazioni e specifiche tecniche

- Omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0
- Menu tecnico ed esercente per funzioni/programmazioni invio telematico corrispettivi
- · Omologato per documento commerciale digitale
- Omologato per upgrade da remoto con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto memoria di dettaglio su PC tramite collegamento a porta USB
- · Cambio automatico ora legale / solare
- Ce Fiscal RX Configurator per programmazione da PC
- · Stampa rapida copia documento commerciale di vendita
- · Gestione e stampa automatica delle statistiche di vendita
- · Loghi grafici in testa e coda scontrino
- · Stampa dettaglio pagamenti
- Omologato per emissione doc. comm.le di annullo e doc. comm.le di reso
- Omologato per emissione di documenti commerciali dematerializzati
- Funzione emissione "scontrino parlante" (doc. comm.le detraibile) e scontrino regalo
- Memoria permanente di riepilogo da 2.500 azzeramenti
- Memoria permanente di dettaglio interna, MicroSD card,
 6 M di righe
- 14 forme di pagamento / 10 modificatori conto / 12 aliquote IVA (5 programmabili)
- · Gestione Ventilazione IVA e Ventilazione IVA mista
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Custom Xon/Xoff, Web Service
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 44 caratteri per linea
- Stampante termica Easy Loading, impiega rotoli carta da 80 mm, velocità di stampa max. 280 mm/s
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, coperchio aperto, quasi fine carta
- Autocutter taglio parziale progettato per oltre 1 milioni di tagli
- Porte Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s, USB e seriale RS232 (RJ45) integrate per collegamento di bilance, Android POS e Windows POS



Abbinabile con **Display QD orientabile** a torretta (sia mono che bifacciale), tastiera a membrana da 30 tasti con display operatore integrato, tastiera meccanica ergonomica a 35 tasti, o con comuni tastiere USB.



Dimensioni e peso

RT4 STD

- **Dimensioni**: 148 (L) x 206 (P) x 140 (H) mm
- **Peso**: 1.970 g

RT4 DSP

- **Dimensioni**: 148 (L) x 230,3 (P) x 140 (H) mm
- **Peso**: 2.100 g

